



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

La società:

### **SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Dichiara sotto la propria responsabilità, che il seguente Dispositivo di Protezione Individuale (DPI):

**GUANTO CRIOGENIC**  
Articolo **12003 - MA1712**

E' conforme al Regolamento EU 2016/425 e alle norme  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

L'organismo notificato

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) ed ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo N° 617194301/OI

E' sottoposto alla procedura di valutazione della conformità al tipo (Modulo C2)  
dall'Organismo Notificato: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

E' classificato in III categoria.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## DECLARATION OF CONFORMITY

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

The Company:

#### **SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Declares under its own responsibility that the following Personal Protective Equipment (PPE):

**CRYOGENIC GLOVE**

Article **12003 - MA1712**

Complies with EU Regulation 2016/425 and the following standards  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

The Notified Body

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Carried out the EU type examination (Module B) and issued the EU type examination certificate N° 617194301/OI

It is subject to the type conformity assessment procedure (Module C2) by the Notified Body: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

It is classified in Category III.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Die Firma:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA Degli ANGELI (PG)

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die folgende persönliche Schutzausrüstung  
(PSA):

HANDSCHUHE KRYOGEN

Artikel **12003 - MA1712**

der EU-Richtlinie 2016/425 und den folgenden Normen entspricht  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Die notifizierte Stelle

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Hat die EU-Baumusterprüfung (Tabelle B) durchgeführt und die  
EUBaumusterprüfbescheinigung erstellt N° 617194301/OI

Es unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren (Tabelle C2) durch die benannte  
Stelle: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Wird der PSA-Kategorie III zugeordnet.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

La société:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Déclare sous sa propre responsabilité que l'équipement de protection individuelle (EPI)  
suivant:

GANT CRIOGENIC  
Article **12003 - MA1712**

Est conforme à la réglementation européenne 2016/425 et aux normes suivantes  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

L'organisme notifié

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

A effectué l'examen de type UE (module B) et a émis l'attestation d'examen de type  
UE N° 617194301/OI

Il est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité de type (Module C2) par  
l'organisme notifié: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Il est classé dans la catégorie III.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**SIR SAFETY SYSTEM  
S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

**Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

**Partita IVA:**

033 59 34 05 48

**Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

**Fax Commerciale:**

075 804.37.47

**Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

**E-mail:**

sir@sirsafety.com

**Web Site:**

www.sirsafety.com

**Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

**R.I. PG:**

033 59 34 05 48

**REA PG:**

n° 28 36 20

**Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

**Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

**Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

**Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

La sociedad:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Declara bajo su responsabilidad que el siguiente Equipo de Protección Individual (EPI):

**GUANTE CRIOGENIC**  
Artículo **12003 - MA1712**

Respeto el Reglamento EU 2016/425 y las normas  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

El organismo notificado

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Ha realizado el examen UE del tipo (módulo B) y ha entregado el certificado de examen UE del tipo N° 617194301/OI

Se somete al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo (Módulo C2) por el Organismo Notificado: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Está clasificado como categoría III.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

A sociedade:

### **SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Declara sob sua própria responsabilidade que os seguintes Equipamentos de  
Proteção Individual (EPIs):

CRYOGENIC GLOVE

Artigo **12003 - MA1712**

Está em conformidade com a Regulamentação UE 2016/425 e com as normas  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

A entidade notificada

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Realizou o exame de tipo da UE (módulo B) e emitiu o certificado de exame UE de  
tipo N° 617194301/OI

Está sujeito ao procedimento de avaliação de conformidade com o tipo (Módulo C2)  
pelo Organismo Notificado: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo  
(VR), Italy**

Está classificado na III categoria.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE





## CONFORMITEITSVERKLARING

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

De firma:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Verklaart op eigen verantwoording dat het volgende Persoonlijke Beschermingsmiddel (PBM):

CRYOGENIC GLOVE  
Artikel **12003 - MA1712**

Conform is met Verordening EU 2016/425 en met de normen  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

De aangemelde instantie

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Heeft het EU-typeonderzoek (module B) uitgevoerd en heeft het certificaat van het EU-typeonderzoek afgegeven N° 617194301/OI

Onderworpen is aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure van het type (Module C2) door de Aangemelde Instantie: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Is ingedeeld in de III categorie.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE

## MEGFELELOSÉGI NYILATKOZAT

**SIR SAFETY SYSTEM  
S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

**Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

**Partita IVA:**

033 59 34 05 48

**Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

**Fax Commerciale:**

075 804.37.47

**Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

**E-mail:**

sir@sirsafety.com

**Web Site:**

www.sirsafety.com

**Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

**R.I. PG:**

033 59 34 05 48

**REA PG:**

n° 28 36 20

**Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

**Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

**Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

**Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

A vállalat:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Felelőssége tudatában kijelenti, hogy a következő egyéni védőeszköz (EVE):

CRYOGENIC GLOVE

Cikkszám **12003 - MA1712**

Megfelel a 2016/425/EU rendeletnek valamint a következő szabványoknak

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

A bejelentett szervezet

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Elvégezte az EU típusvizsgálatot (B modul) és kiállította az EU követelményeknek megfelelő vizsgálati típustanúsítványt N° 617194301/OI

És a bejelentett szervezet által elvégzésre került rajta a típus megfelelőségi vizsgálat (C2 modul): **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

III kategóriájú besorolás alá esik.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## IZJAVA O SKLADNOSTI

**SIR SAFETY SYSTEM  
S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

**Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

**Partita IVA:**

033 59 34 05 48

**Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

**Fax Commerciale:**

075 804.37.47

**Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

**E-mail:**

sir@sirsafety.com

**Web Site:**

www.sirsafety.com

**Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

**R.I. PG:**

033 59 34 05 48

**REA PG:**

n° 28 36 20

**Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

**Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

**Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

**Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Družba:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je naslednje sredstvo osebne varovalne opreme  
(OVO):

CRYOGENIC GLOVE

Artikel **12003 - MA1712**

Skladen z uredbo EU 2016/425 in s predpisi

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Priglašeni organ

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Je opravil preizkus EU vrste (modul B) in je izdal certifikat o preizkusu EU vrste N°  
617194301/OI

Je podvržen postopku ocene skladnosti vrste (Modul C2), ki ga izvaja priglašeni organ:

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Klasificiran je v III kategorijo.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## DEKLARACJA ZGODNOSCI

### SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### Sede Legale

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### Partita IVA:

033 59 34 05 48

#### Telefono:

075 804.37.37 r.a.

#### Fax Commerciale:

075 804.37.47

#### Fax Amministrazione:

075 804.47.76

#### E-mail:

sir@sirsafety.com

#### Web Site:

www.sirsafety.com

#### Capitale Sociale:

Euro 3.500.000 i.v.

#### R.I. PG:

033 59 34 05 48

#### REA PG:

n° 28 36 20

#### Indirizzo PEC:

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### Sede di Milano:

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### Telefono:

02 903.94.575 r.a.

#### Fax:

02 903.94.441

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015

Spółka:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA Degli ANGELI (PG)

oswiadcza na swoja wlasna odpowiedzialnosc, ze niniejszy Srodek ochrony indywidualnej (SOI):

CRYOGENIC GLOVE

Artykul **12003 - MA1712**

jest zgodny z rozporządzeniem UE 2016/425 oraz z normami  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Jednostka notyfikowana

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Przeprowadzila badanie typu UE (modul B) i wydala swiadectwo badania typu UE N°  
617194301/OI

Zostal poddany ocenie zgodnosci typu (modul C2) przez jednostke notyfikowana: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Zostal zakwalifikowany do III kategorii.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## PROHLÁŠENÍ O SHODE

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Společnost:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že následující osobní ochranný prostředek (OOP):

**CRYOGENIC GLOVE**

**Položka 12003 - MA1712**

je v souladu s nařízením EU 2016/425 a normami

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Oznámený orgán

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Provedl typovou zkoušku EU (vzor B) a vystavil potvrzení o typové zkoušce EU N°  
617194301/OI

Podléhá postupu posouzení typového souladu (vzor C2) ze strany oznámeného  
orgánu: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Je klasifikován jako III kategorie.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE

## VYHLÁSENIE O ZHODE

**SIR SAFETY SYSTEM  
S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

**Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

**Partita IVA:**

033 59 34 05 48

**Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

**Fax Commerciale:**

075 804.37.47

**Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

**E-mail:**

sir@sirsafety.com

**Web Site:**

www.sirsafety.com

**Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

**R.I. PG:**

033 59 34 05 48

**REA PG:**

n° 28 36 20

**Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

**Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

**Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

**Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Spoločnosť:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že nasledovné osobné ochranné prostriedky  
(OOP):

CRYOGENIC GLOVE

Položka **12003 - MA1712**

sú v súlade s nariadením EU 2016/425 a normami

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Oznámený orgán

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Vykonal typovú skúšku EÚ (vzor B) a vystavil potvrdenie o typovej skúške EÚ N°  
617194301/OI

Podlieha postupu hodnotenia typového súladu (vzor C2) oznámeného orgánu: **N. 0498  
RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Je klasifikovaný ako III kategória.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## DECLARAIE DE CONFORMITATE

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Societatea:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA Degli ANGELI (PG)

Declar pe proprie rspundere c urmtorul Echipament Individual de Protecție (EIP):

CRYOGENIC GLOVE

Articol **12003 - MA1712**

Este conform Regulamentului UE 2016/425 i normelor  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Organismul notificat

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

A efectuat examinarea UE de tip (modulul B) ?i a eliberat certificatul de examinare UE  
de tip N° 617194301/OI

Este supus procedurii de evaluare a conformitii de tip (Modulul C2) de Organismul

Notificat:

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Este clasificat în categoria III

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## VASTAVUSDEKLARATSIOON

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Ettevõte:

### **SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Deklareerib omal vastutusel, et järgmine Isikukaitsevahend (IKV):

CRYOGENIC GLOVE

Artikkel **12003 - MA1712**

Vastab EL Määrusele 2016/425 ja standarditele

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Teavitatud asutus

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

On teinud ELi tüübihindamise (moodul B) ja välja andnud ELi tüübihindamistõendi N°  
617194301/OI

Artikli vastavust tüübihindamisele (Moodul C2) teostab Teavitatud Asutus: **N. 0498**

**RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

See on liigitatud III kategooriasse.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE





## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Η εταιρεία:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA Degli ANGELI (PG)

Δηλώνει με δική της ευθύνη ότι το ακόλουθο μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):

CRYOGENIC GLOVE

Αντικείμενο

**12003 - MA1712**

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό EU 2016/425

και στους κανονισμούς

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Ο κοινοποιημένος οργανισμός

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Πραγματοποίησε την εξέταση τύπου ΕΕ (έντυπο Β) και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης  
τύπου ΕΕ

**N° 617194301/OI**

Υπόκειται στη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης με τον τύπο (Έντυπο C2) από τον  
Κοινοποιημένο Οργανισμό:

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Κατατάσσεται σε III κατηγορία.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## ATITIKTIES DEKLARACIJA

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Bendrove:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Prisiimdama atsakomybe patvirtina, kad ši asmenine apsaugos priemone (AAP):

CRYOGENIC GLOVE

Gaminys **12003 - MA1712**

Atitinka ES reglamentą ES 2016/425 ir standartus

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Paskelbtoji istaigai

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Atliko ES tipo tyrimą (modulis B) ir išdavė ES tipo tyrimo sertifikata N° 617194301/OI

Paskelbtoji istaiga atliko tipo atitikties vertinimo procedurą (modulis C2): **N. 0498 RICOTEST Via**

**Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Priskiriamas III kategorijai.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Uzņemums:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

uz savu atbildību deklare, ka šādi individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL):

CRYOGENIC GLOVE

Pants **12003 - MA1712**

atbilst ES Regulai 2016/425 un visiem normatīvajiem aktiem  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Pilnvarota struktūra

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Ir veikusi ES tipa pārbaudi (B modulis) un izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu N°  
**617194301/OI**

Uz to attiecas pilnvarotas struktūras atbilstības novērtēšanas procedūra tipam (C2 veidlapa):

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

To klasificē III kategorijā.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Fabrikanten:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

erklærer på eget ansvar, at følgende personlige værnemiddel (PPE):

CRYOGENIC GLOVE

Vareartikel **12003 - MA1712**

er i overensstemmelse med PPE-forordningen EU 2016/425 og standarderne  
**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Det bemyndigede organ

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Har gennemført en EU-typeafprøvning (modul B) og har udstedt en EU-typeafprøvningsattest  
**N° 617194301/OI**

Er under evalueringsprocedure til vurdering af typeoverensstemmelse (modul C2) af det  
bemyndigede organ: **N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Produktet er klassificeret som kategori III.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Yritys:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että seuraava henkilönsuojain:

CRYOGENIC GLOVE

Tuote **12003 - MA1712**

Noudattaa asetusta (EU) 2016/425 ja määräyksiä

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Ilmoitettu laitos

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

On suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja myöntänyt EU-  
tyyppitarkastustodistuksen N° 617194301/OI

Henkilönsuojaimen sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä

tyypinmukaisuuden osalta (moduuli C2) mainitun ilmoitetun laitoksen valvonnassa: **N. 0498**

**RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Se on luokiteltu kategoriaan III.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE



## FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Företaget:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA Degli ANGELI (PG)

Försäkrar under eget ansvar att följande personliga skyddsutrustning (PSU):

CRYOGENIC GLOVE

Artikel **12003 - MA1712**

Överensstämmer med EU-förordning 2016/425 samt med standarderna

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Det anmälda organet

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

har genomfört EU-typprovningen (modul B) och utfärdat EU-typintyg N° 617194301/OI

Den utsätts för bedömning av typöverensstämmelse (modul C2) av det anmälda organet: **N.**

**0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Den klassificeras i III kategorin.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE





## SAMSVARERKLÆRING

### **SIR SAFETY SYSTEM S.p.A unipersonale**

Soggetta a direzione  
di SIR Holding S.r.l.

#### **Sede Legale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.Maria degli Angeli  
Assisi - Perugia - Italy

#### **Partita IVA:**

033 59 34 05 48

#### **Telefono:**

075 804.37.37 r.a.

#### **Fax Commerciale:**

075 804.37.47

#### **Fax Amministrazione:**

075 804.47.76

#### **E-mail:**

sir@sirsafety.com

#### **Web Site:**

www.sirsafety.com

#### **Capitale Sociale:**

Euro 3.500.000 i.v.

#### **R.I. PG:**

033 59 34 05 48

#### **REA PG:**

n° 28 36 20

#### **Indirizzo PEC:**

amm.ne@pec.sirsafety.com

#### **Sede di Milano:**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago (MI)

#### **Telefono:**

02 903.94.575 r.a.

#### **Fax:**

02 903.94.441

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015**

Selskapet:

**SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 S.MARIA DEGLI ANGELI (PG)

Erklærer på eget ansvar at følgende personlig verneutstyr (PVU):

CRYOGENIC GLOVE

Artikkel **12003 - MA1712**

Samsvarer med kravene i Forordning (EU) 2016/425 og standardene

**EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 511:2006**

Det tekniske kontrollorganet

**N. 0498 RICOTEST Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

har utført EU-typeprøven (modul B) og utstedt EU-typeprøvingssertifikatet N°  
**617194301/OI**

Den er underlagt typevurderingsprosedyren (modul C2) av kontrollorganet: **N. 0498 RICOTEST**

**Via Tione, 9, 37010 - Pastrengo (VR), Italy**

Den er klassifisert i III kategori.

S. MARIA DEGLI ANGELI 05/04/2022

**Gino SIRCI**

Amministratore Delegato  
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE