SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: PIÊCE RECHANGE MASQUE DR GER SURPRESSION	**Code: FA1914**	**FA19 PROT. VOIES RESPIR. APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT DR GER**

Description

Pi¯ce de rechange masque Dr ger Panorama NOVA PE ¨ surpression.

Le masque peut °tre utilis® comme rechange pour l'appareil respiratoire art. FA1911. Il ne devrait pas °tre utilis® pour le syst¯me d'urgence.

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences duR¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
1	EN 136	Ce masque ¨ surpression ne devrait pas °tre utilis® comme syst¯me d'urgence. Lorsque le syst¯me ®clate, si le masque ne correspondpas correctement la personne ¨ risque, le cylindre du sauveteur se d®charge rapidement. Si vous souhaitez doter votre appareil respiratoire d' un syst¯me d'urgence, vous devez bien acheter les articles 45232 (Syst¯me d'urgence muni de capuche) et Art. 45232A (Kit de connection secondaire).

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien