



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

Name: DCK 9F75 Dx '\_]h57H=J9¦ 'IP

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

Code: FA2341

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





FA23'5 H9 A G7 < I HN'; 96 @s G9: =@H9F; 9Fs H9

## Beschreibung und Materialien

Öæ ÁÚ[¸^¦&æ]í ÁŒ&æî^ÉŒ^{ •&@ c \*^à|ê•^-4c^¦\*^¦êo⁄\$a o∕\$að Á\\$&@^Á} åÁ ^¦\*[}[{ã &@ÁŠ4•`}\*É\$að Á§ Á^@Á œ àã ^}ÁW[ \*^à`}\*^}Á wirksameingesetzt werden kann, mit Visier, 2 TH1P-Filter, ein {`|cā^\*ā|}æ}^•ÁŠæå^\*^¦êo∕{}}åÁ\ā,^ÁŒ-∤æå^•cæā]}È

- Atemschutz mit Assigned Protection Factor (APK) 10 entspricht FFP2. Die Maske liefert eine erfrischende und komfortable Zufuhr von 160 l/min gefilterterLuft, wodurch der Atemwiderstand beseitigt und das Beschlagen des Visiers verhindert wird.
- Kopfschutz: Die Haube ist mit der JSPHardcap A1Éi ÁTechnologie ausgestattet, die die EN 812 Stufe A1Á-à^\dã-ŒÖā ÁP-æ`à^Æ-óæ`i ^\a^\ Á dank des patentierten Visierbefestigungssystems leicht abnehmbar. EAE \*^} EA åÃO^• &@• &@ c ÉAA^æ\AV( \*^à`} \*^} Eà^å\^\ÃO^-æ@Á durch herumfliegende Partikel besteht.

- Visier: Vernietetes, 1 mm dickes Polycarbonat mit Aluminiumkanten zum Ù&@ c Æ[¦ÁĴœi ^}È

Gewicht: 720 g (875 Át Át ã Át Šæå^\* ^ lê c Át } å Át Šæå ^ • cæ At } D

