

Sir Safety System S.p.A. unipessoal Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 OXOZÁ ÁÔ5å ã [ÁZã & AÁ 03359340548 Viale Europa 74 06081ÁQE • ã ÁZÁV¹; * ã ÁZÁQ |ãe Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: é Wircg YY'l FàB=C'WUfcg 702X][c. FB1313 : 6% 'é 7 l @CG'7 CA '@9 BH9 G'7 @5 F5 G

8 YgW], ~c

3 & [[•Ás^Á^) ơ Áy} & &æÁs[{ Ásd{ æ8ë[Ás^Á,[]&&aà[}ææ[Ás] ơ*¦æåæÁ,æÁ^) ơÈ Š^} ơ•Ás^Á,[|&&æà[}ææ[ÁsÁ,¦[çæÁs^Áā&]•É&[}ç^¢æ•Á^Á^{ Ásāæ[¦8ë[È OÆ& ¦çæč¦æÁsæÁ^) ơ ÁrÁ,Á¦ ¢[Ás^ÁsdÁse•^*`¦æ(Á {æÁ,¦[ơ8ë[Ár^¦æÁs]}dæ [Á{àæ&ææ(^}¢ Á [•Ás& |[•È

Öã cã * `^{ E^Á, ^|æð] ^: æÁÁð ^æð æð æð Áð æð æð Ásæð æð Ásæð E Lente transparente 2C-1,2 1F EN 166ÁÔÒKÁJ¦ [♂8ë [Ás^Áæð • Á |dæð | / œæ Æ com bom reconhecimento das cores. Passagem da luz de 74,4% para 99,9%.

ÚædæÁ • [Á&[}œ] *æå[ÈÁŠ^}c^Á^•ã*c^}c^Áæ∮Á&[]æ&c[ÁÇ•-^¦æÁå^Áæ8[Áåãé{ÈÁ6 {{ÆkÁş^|[&ããæå^Áå^Á45m/seg.)

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, tal como alterado.



Categoria II	Cor	Væ(æ) @ • Æãã] [} ðç^ã Em stock: U
Û * æ} cãa æå^ÁÔæ¢cë[144	Conformidade com as normas europeias EN 166 Valores:F	Ofaç^ c-} & a compared to the
Destreza		T æ) ~ c^} 8ë[