



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Gafas EXCALIBUR : 6 % 'A â G7 5 F5 G'D5 BC F â A ₹ 5 G 7 OEX][c. FB1620

8 YqWIdWCE

Gafas con lente transparente de policarbonațo con tratamiento $a + ca^{2}$ [$a = a^{2}$] $a = a^{2}$] $a = a^{2}$ $a = a^{2}$]ælæÁi}æÁçãiãō}Át∥[àæþÁæÁnFÌ€».

Õlæs&aae/kad/æe/Áæe/Áæe/læe/kæe/læe/•Á\$jo/l}æe/Ékæe(àã.}A/[}Ásajoæe/Ajæeæe/í/4.•[por parte de operadores con gafas. X^|• \$5} Ata) •] &^} c^È

Lente 2C-1,2 1 BT 3ÁSÁÞKÁ, ¦[c^&&a5}Á&[} dæÁ[•Áæî[•Á|dæçā[/cæÁ&[} velocidades a temperaturas extremas.

Ò|Á|:| å × & of Á@ cón à ãa [Ásãa ^ fiæ åa [Á Á ^ æ þãa æ åa [Á æ þæ Á ^ •] ^ cæ þÁ |ÁÜ ^ * |æ { ^ } of Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Ôæ^*[¦ðæ	Color	Tallas
II		En stock: U
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
100	Valores:K N Resistencia a los golpes:BT Clase Optica:1 Campo de uso:3 EN 170 Valores:2C-1,2	El equipo se debe inspeccionar con frecuencia y sustituir en caso de partes desgastadas o aæfiæåæ È Guardar protegido de la luz directa del sol y lejos a^/æà!æ aç[•Á* ð[æ¾[•È Las lentes se deben limpiar con un tejido suave y æ* æ⁄æããææ¼[} /ææà5} È La montura se puede desinfectar con un a^•3 -^&æ; « Á¾[{ g} È
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado