SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Arn° s antiqueda STRATOS 3	**C· digo: FD1118**	**FD11 DISP. ANTI-QUEDA ARNESES ANTI-QUEDA**

Descri- «o

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Arn° s de descida e de estacionamento com fixa- «o esternal, fabricado com correias de poli®ster de 44 mm de largura, resist° ncia ¨ rutura de 23 kN e equipado com:
FIXA¢ì ES: 1 conex«o em "D" nas costas e 1 conex«o em "D" frontal/no peito; 1 conex«o em "D" ventral ¨ altura da cintura na parte da frente do arn° s para passar uma corda e 2 la- os em "D" laterais ¨ altura da cintura para posicionamento.
ADAPTABILIDADE: cintos totalmente ajust§veis nos ombros, nas coxas e na cintura.
VANTAGENS: cintos almofadados nos ombros, nacintura e nas coxas. Os cintos dos ombros e das coxas est«o equipados com fivelas autom§ticas com fixa- «o e
liberta- «o de tipo r§pido. 2 an®is para ferramentas e um anel extra grande na parte de tr§s para mosquet»es e acess· rios. Foram inseridos ganchos nas al- as para a coloca- «o de cordas individuais.
ERGONOMIA: correias el§sticas para um conforto prolongado. Correias especialmente almofadadas para melhor absor- «o do choque da queda e maior conforto do utilizador.
PESO: 2,40 kg
CARGA MĆXIMA: 140 kg

Especifica- »es t®cnicas:
ÅFaixas el§sticas especialmente concebidas para fixar as extremidades das correias;
ÅFixa- »es autom§ticas em a- o inoxid§vel;
ÅGanchos de corda em ambos os lados para passar cordas
ÅArgola em "D" ventral inferior para passagem de corda, dispositivo de descida e outras aplica- »es, torna o arn° s polivalente;
ÅCorreias para ombros e coxas totalmente almofadadas com fechos autom§ticos de liberta- «o r§pida, o acolchoamento garante uma melhor absor- «o de choques e circula- «o de ar;
ÅA placa "I D" traseira envolve as 2 correias dorsais cruzadas; mant®m o anel "D" no lugar, mesmo ap· s uma queda;
ÅFixa- «o frontal: anel esternal superior em "D" ergonomicamente posicionado para utiliza- «o como ponto de fixa- «o frontal para prote- «o contra quedas;
ÅCinto de posicionamento totalmente almofadado, com argolas laterais em "D" para maior conforto durante o trabalho, com fixa- «o posterior para outros acess· rios;
ÅFivelas de ajuste f§cil, com uma s· m«o

Vantagens:
ÅCorreias almofadadas nos ombros, na cintura e nas coxas.
ÅAs correias dos ombros e das coxas est«o equipadas com fivelas de fecho autom§tico com engate e desengate r§pidos.
Å2 argolas para ferramentas e um anel extra grande na parte de tr§s para mosquet»es e acess· rios.
ÅCord»es de lona nas correias para colocar cordas individuais.
ÅCorreias el§sticas para um conforto prolongado.
ÅCorreias especialmente almofadadas para melhor absor- «o do choqueda queda e maior conforto do utilizador.

Componentes met§licos: a- o galvanizado.
Fio de costura: poliamida de alta tenacidade.
For- a est§tica: 15 kN ou 1.530 kg durante 3 min. por elemento de fixa- «o.
Peso: 2,40 kg

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
III		Em stock: U

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
1	EN 358 EN 361 EN 813	Leia atentamente as instru- »es antes de utilizar o dispositivo anti-queda. Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes decalor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.

Destreza	Manuten- «o