SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Dispositivo anticaduta STOPPER	**Codice: FD12210020**	**FD12 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI**

Descrizione

Dispositivo anticaduta con cavo retrattile. Lunghezza 2 m.
APPLICAZIONI: Lavori verticali, su posizioni pericolose. Peso personaleconsentito fino a 100 kg.
FORZA D'IMPATTO: Riduce le cadute con forza sotto i 15 kN.
CAVO: UHMWPE.
STRUTTURA: Polimero antiurto rinforzato.
Fornito con un moschettone extra FD1627 per lâaggancio al punto di ancoraggio.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	NO COLORE	A magazzino: 2

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN 360	Per lavori verticali su posizioni pericolose. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione