

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: 8 = G=D58CF 9B9F; & 719F85 : 8% '8 =GD"5 BH=75 & 5 G'8 =G=D5 8 CF9 G'89' 7 ŒX][c. FD1420 **DOBLE HILO** 9B9F; 85

8 YgWi]dVjjOEb

Öãr āļæå[¦Ás^Ár}^¦*ðæÁs[}Ás~^¦åæÁs^/ås[à|^Áæā[Ás/^}:æå[ÉÉ2 m de longitud y 12 mm de espesor, con 1Á; [•~~^c5}ÁOE;æ}~¦}æÁÁÁÁ; [•~~^c5}Á Montblanc en los extremos. Peso en gramos 1020.

Ø ^ |: æ Ás ^ Ás c ¦ æ Ás ð á æ Áz 5 kN. Ø ^¦:æÁ • a ca&æÁ 5 kN durante 3 min.

Ö` | æ&&a5 | Á&^|Á| | [å` & q Á&^Á1 O Áæfi [• ÁæÁ) æ dai Á&^ÁæÁ^& @æÁ&^Áææà | a&æ&&a5 | È

Ò |Ásãā] æ a [| Ás^Ár) ^ | * ðæ Ár• a Á [| { æ a [Á [| Á] æ Ás] æ Ás æ æ Ár Ár4 mm de ancho, ^} <\'ae' ^} <\'Aj|^* ae' ae' A\'} \| [||ae' ae' A\'} A\'] | [||ae' ae' A\'] A\'] ae' A\'] \| c[|c' | ae' a' A| || • cao (EÓ) A'sae [A å^ÁsæððaæÁjæÁsðjæÁs) Ás|ÁsjæÁs} (æÁs) Ás|ÁsjæÁs) ç[|cˈlæÁs^Áææs*æÁsĕ q[{ i cásæ (^} c^} y reduce a menos de 6 kN la fuerza de impacto transmitida al operador.

Ò Á,¦[å * &q Áœ Á ãa[Áaã^fiæå[Á Á^æ ãa í Á æ æÁ^•]^œ Á ÁÜ^* æ (^} q Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.		
Ôæ^*[¦ðæ	Color	Tallas
III		U
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	EN 355	Leer atentamente las instrucciones antes de
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado