

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Sistema di posizionamento banda 2m/30mm Codice: FD1558 FD15 DISP. ANTICADUTA SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Descrizione

Sistema di posizionamento in banda da 2 m, diametro 30 mm, corredata di 1 moschettone Standard e 1 moschettone Montblanc.

QÁ, l[å[ɑ[ÁÁcæ[Á, l[*^œæ[Á\Á^æþã:æe[Á, ^kÁ••^\^Á&[}-[l{^ÁæþÁ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria	Colore	
		A magazzino:
Û * æ) cãne ÁÔæd(}^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
	EN 354	Lavori verticali su posizioni pericolose.
1		Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere allasua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione