

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Cordino in Kernmantel

Codice: FD15710018 FD15 DISP. ANTICADUTA SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Descrizione

Cordino in Kernmantel da 12 mm. Dotato di un' asola e un moschettone Anapurna.

Lunghezza 1,80 m.

QÁ, | [å[cd[Á-Á cæd[Á, | [* ^ cæd[Á Á ^ æþā : æd[Á, ^ | Á • • ^ | ^ Æ] } - ¼ | { ^ Æ¢ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



ze attentamente le istruzioni prima di usare il
a. are in luogo fresco e asciutto, lontano da alore e al lla luce. ogni utilizzo effettuare un controllo visivo tare che civo sia in perfette condizioni, integro e alora e non integro provvedere alla sua one.
1