



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Casco VERTEX rojo

7 OEX][ c. FD2146

: 8 & % 3 - GD " 5 BH-7 5 & 5 G 8 - GDC G-H-J C G 5 BH=7 5 & 5 G D9 HN@

## 8 YgWI]dWIOEb

Ôæc^\*[¦ðæ

Destreza

mantiene el casco perfectamente centrado en la cabeza, gracias a dos ruletas de ajuste lateral. El clip del barboquejo DUAL permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes: trabajo en altura y trabajo enel suelo. Ò|Á&æ• ``^¢^Ár¢¢^!ā[¦Á&^!|æå[Á];[¢\*\*^Á&[} dæÁ[•Áð]•\*[•Á\*]..&dæ&[•ÉÁæÁ];[^^&&&ā}[Á];[^^&&&ā]

&[] Á^ãÁ;`} d[•Á\$^Áāæ&ā5} ÁÁæÁ[•Áãe°{ æÁÔÒÞVÒÜØQVÁÁØŠQÚBØQVÁ`^Á aseguran que el casco se ajuste perfectamente a la cabeza. Con un barboquejo de resistencia ajustable, es adecuado para el trabajo en altura y el trabajo en el suelo. El casquete exterior cerrado protege contra |[•Áðà•\*[•Án].&dð&[•Én);|[^^&&ð;]Ás^Á; ^cæ),|A`Aða•Án);| &ð þæ Án);| &ð þæ Án) 5] cat acts c\* | acts at a cat at a cat a ઁ}[•Á,\[œ\&d;\^•Á&[}dæÁn|Áઁãã[Á{g|dā|,^•Áæ&&^•[¦ā[•Á[Á&[}çā√e^}A^)A^}A^} casco totalmente modular que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.

Ò|Áj¦| å\*&q Á@æÁ ãå[Áåã~fiæå[Á Á^æþã æå[Á,æbæÁ^•]^œæÁ\ÁÜ^\*|æ{^}q Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

