



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 VAT Nr. IT 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: 8 v H97 H'89'; 5 N'A = 7 F C7 @D'L' '&'; 5 N' LEL/O2

Code: FG110029

:; %%5 DD5 F9 =@G`v @97 HF =EI9G`` 8 v Hv7 H9IFG`89`; 5 N

## Description

Gas Alert Microclip X3 2ÁÕæ Á^ |— ç^Áz/t æ ÁÇÔ[{ à \* cãa|^ • ÁcÁU¢^\*—}^DÈ Ôææ&c.!ã cã ~ • Á; lā &ā æþ • Kæ^\*... Ås^Á; l[ c^&cãi] } ÁQÚ68ĒÁ... ā cæ) c^ÁeÁCæ Á b • ~ GÁ; 2Á; ĒÖ¸ ... Ås^Á; læásæc lã Ás • ~ GÁ8 heures, fonctionnement avec une seule touche. Fiables performances des batteries, technologie Reflexī Á; [ ˈÁæ• • ' | ^ ÁæÁ..æ&cã; ãc. Æs Ásæð; c^ ' ÉÉS[{ ] æ&cĒÁ...\*^ IÁ cÁæsã ÁsÁ utiliser, le signal vert clignotantIntelliFlashī Ásssure une confirmation çã ~ | PÁ[ { ...åææc ÈÓæd c^ ' IÁs(¢^\*—}^A&[{ ] |—e^{ } } OÁ[ ~ ç^æ È Ö · ... Á; l...ç ^ Ksā ans - Garantie 3ans.

Ôælæ&c.¦ařdã ĭ^∙K

- Fonctionnement garanti pour au moins un quart de 12Á@ \^• Êb • ` ` GÁ -20ÁAÔ

ËÄÓæec^¦ā^Á^&@ed\*^æà|^Áeĕ|ão@ã{ Ë;[|^{ →^ÁeÁ|[}\*`^Áá`¦æàājāc.Áe^∙c.⊹Á;[`¦/ å`¦^¦Ááæ)•Ás^•Ás}çā[}}^{ ~}o{ ^}orÁr¢d—{ ^•È ËÄÒ¦\*[}[{ã`^EÁ,.\*^¦AroÁæ&ā}^ÁeÁ;[¦c^¦

ĒQāā&aæā[}Ár}Ár\$, Ár\$, ]•Á...^|Ás^•Ás[}&^}daæā[}•Ás^Át;æÁr\*¦Ápæ-a&@et^ÁeÁ cristaux liquides

- Barres dozdad{ ^Ai~ { ā ^~ • ^AeA ta a a Aad \* |^

-Le niveau de protection IP 68 assure une protection maximale contre la ] [ \*••ã+^Á·ơÁOæĕ káš•~ `@Á45Á; ¾ ` c/•ÁeÁ}^Á; [ -{ } å^ ` |Ás^1,2 m ËÁZ] } &æ[} }^{ ^} oÁ; ] |^Áæç^&Á; ^Á^`|^Á; &@Á·OÁ; |é&^ÁeÁs^•Áæf}^•Áintuitives.

Dimensions: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm; Poids: 179 g Ü..•ã æ) ơ•kớ·{ ] ..!æ; ¦^• Å;^Ä;20Á;⁄ÔÆÁ €» C, Pˇ {ããc: ੴ,Á0Æ,95%Å;@ {ããc: Á,^|æã;^Á;€æ)• Á&[ } å^}•æā] D Alarme visuelle, vibrante et sonore (95dB). Basse, haute, VLE, VME et UŠÁ;.]æ••^{ ^} ơ♣q.&@||^Ē

Autonomie moyenne de la batterie: 18 heures; Ilse recharge en moins de 6 heures

Options de l'utilisateur:

Valeursnominales i IP68kÁs • ˘ GÁ45Á, ã Č • ÁeÁ ,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Exia IIC T4 Ga Ô[ } - { | { ac. ÂO` | [ ] ... } } ^ LÁSVŠ





## FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





|                      |  | Sur commande: U<br>En stock:  |
|----------------------|--|---|
| Û * æ} cãc. £Ô[} ådÈ | Þ[¦{ æãç^Ás^Á~.!^}&^                   | Avertissements  |
|                      | EN 60079-0                             | QaæpÁ,[ˇ¦Ássc.&e^¦ÁpæÁ,¦•^}&^Ás^ÁÔ[{à`•oãa ^•Á<br>^oÁU¢^*—}^È   |
|                      | EN 60079-11                            | Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le åã ] [ • ããÁ • oÁ } Á æ æãÁ.ææÃe d^{ ^} dÃ, l[ & .å^: Áe, son substitution. |
| 1                    | ATEX  Valeurs:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga | Conservez dans un endroit frais et sec, loin des<br>•[ˇ¦&^•揺៉^ᡬ&@ф^ˇ¦ᡬrơ ÁcÁpæà;ã‰^ÁæÁrˇ{ã+^È                                   |
|                      | IECEX                                  |   |
|                      | Valeurs:Ex da ia IIC T4 Ga             |   |
| Ö^¢c.l.ãc            |  | Õ`ãå^Æi∮æpntretien  |