



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Guante SPANDEX

7 OEX][c. MA1416K1

A5%(; I 5BH9G'89'DFCH977 ± B'A97âB = 75' TEXTILES RECUBIERTOS

8 YgWi]dVjjOEb

Õ `æ) c^•Án⁄OUUÖÁÜO52′ÒÁn}Á(æ)|æÁs^Áj[|ã.•c^¦Ás^Áæ;(Án^}åã(ān) (ÍAPPÚÁ extrafina.

Acabado: antideslizante de poliuretano en los dedos Ú fi[kán Á æ|æÁ| • œææ

Calibre 13G

ËÄÔ¢&^|^} &^Á*b^&a5}ÁÁ^}•āàājāåæå ËÄÕ*^}æÁ^•ārd^}&ãæ4(^&i}abæ

- Excelente confort graciasa la ausencia total de costuras y a las elevadas propiedades transpirables
- Indicados aun en presencia moderada de aceites y grasas.

Ò|Á|: [å 84 Á@Á ã [Áã 7 fiæ [Á Á 24 æ 24 *] ^ æ Á |ÂÜ^* |æ ^ } 4 (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Ôæg^*[¦ðæ

Ш

Color

BLANCO

Tallas

Por encargo: XS-6, XL-10

En stock: S-7 - L-9

Cantidad Caja

Certificaciones

EN 388



Ofalæfab} M Corte:1 Desgarro:3 Ú^!-{!æ8fab} M Corte ISO:X

120

FOODSAFE



EN ISO 21420

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes å^Á đã æÁ ÁS[}• i cæÁ[•Á ãç^|^•Áå^Á; [c^&&a) Á indicados.

Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de ~`^} ♂•Ás^Ásæ[¦ÁÁ¸Í¦[♂*ãã[Ás^ÁæÁ\¢][•ã&ā5}Á directa a la luz.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Instrucciones de lavado y cuidado

Destreza

5