



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





**Nombre: Guante BLACK HAWK** 

7 ŒX][ c. MA2017Z9

A5 &\$'; I 5 BH9 G'8 9 G97 < 56 @9 G'8 9 '@2 H9 L

### 8 YgW]dWICE

Longitud 45 cm

Parte interior: no flocada Superficie: en relieve



Ôæc^\*[¦ðæ

Ш

# Color

#### **NEGRO**

Cantidad Caja

Certificaciones

# EN 388



Ofalæ & } k2 Corte:1 Desgarro:1 Ú^\-[ | :æ& } k Corte ISO:X

# EN ISO 374-1



Paå¦5¢aå[Ásåa&[Á40%:K-3 Tipo:C

## 60

EN ISO 374-5



EN 407



Grandes salpicaduras de metal fundido:X

Destreza

4

Tallas

En stock: U

### Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes å^Á æÃ æÁ Á&[ } • ` |æÁ Á[ • Á æÇ^|^• Á A^Á :[ e^&& £ 6] Á indicados.

Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de ~^} c^• Ás^Ásæ[ ¦ÁÁj |[ c^\* ãs[ Ás^ÁæÁ ¢] [ • 3855} Á directa a la luz.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Instrucciones de lavado y cuidado