



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Guanto MANADO Codice: MA2222P0 MA22 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA PVC

Descrizione

LUNGHEZZA: 35 cm MATERIALE: PVC.

FODERA: Maglia di cotone. SUPERFICIE: Testurizzata.

Offrono protezione contro calore da contatto, proteggono l'utilizzatore contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi come funghi e batteri.

QÁ, ¦[å[ɑ[ÁÁncæ[Á, ¦[*^cæ[ÁnÁ^æ[ã:æ[Á, ^¦Án••^¦^Á&[}-[4] ^Áæ[Á Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

Ш

72

Û a cãne ÁÔæd } ^

Colore

BLU

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388



Abrasione:4 Taglio:1 Strappo:3 Perforazione:1 Taglio ISO:X

EN ISO 374-1



Idrossido di sodio 40%:K - 6 Perossido di idrogeno 30%:P - 6 Formaldeide 37%:T - 6 Tipo:B

EN ISO 374-5

(2)

EN ISO 21420

EN 407



Propagazione limitata della fiamma :X Calore da contatto :1 Calore convettivo :X Calore Radiante :X Piccoli spruzzi di metallo fuso :X Grandi proiezioni di metallo fuso :X

Destrezza

4

Manutenzione

Öã] [} ãa ãjãæ Á/æ † |ã\

A magazzino: 8 - 10

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di agni utilizzo effettuare un controllo vicivo.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allaperto e MAI su fonte di calore diretta.