



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





**Nombre: Guante GREEN NITRON** 

7 ŒX][ c. MA2416S0

A 5 & (`; I 5 B H 9 G 8 9 D F C H 9 7 7 ± 6 B E I å A = 7 5 NITRILO

Leer atentamente las instrucciones de uso antes a^Á đã æÁ Á&[} • i cæÁ[• Á ãç^|^• Áå^Á;[c^&&a5} Á

Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de

çã \* œ{ ^} &Á \* ^Á\*|Á\* \* ã [Á•c.Á\*) Á,^¦-^&æ• Á &[}åæ&ã,}^• É\$; œæ&q Á Áã, ]ā; É\$ Á æð, [Á•a AŠ) «^\* ¦[ÉA

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA

con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar

al aire libre y NUNCA sobre fuentes de

~^} c^• Á&^Á&æd[¦ÁÁÁ¦[c^\* ãã[Á&^ÁæÁ\*¢][• ã&ã5}Á

Antes de cada uso, es necesario comprobar

## 8 YgWf]dWJCEb

Guantes FOOD SAFE de nitrilo, 0,58 mm. Longitud 45 cm.

Forro: interior satinado Superficie: en relieve

ËÄÒ¢&^|^} c^Á^•ã•c^} &ãæč čq̃ ã&æÁ&[} dæÁ} æÁt¦æ) Áçæða°åæåÁå^Ár •æ) &ãæe peligrosas.

- Excelentes flexibilidad, confort y sensibilidad. EAU ( • 介 会会( æ) 頁 | 經路) 格內姆頁 ^} ( •



Ôæc^\*[¦ðæ

Ш

36

Color

VERDE

Tallas

En stock: 8 - 11

Precauciones

indicados.

directa a la luz.

se debe sustituir.

calordirectas.

Cantidad Caja

Certificaciones

EN 388



Ofalæfa) k4 Corte:1 Desgarro:0 Ú^¦-{ |æfa) k2 Corte ISO:X

**FOODSAFE** 



EN ISO 374-1



Metanol:A - 4
n-Heptano:J - 6
P&||5¢@a[Á|5åa8|Á40%:K - 6
7&@[Á|\*|-g|a8|Á96%:L - 4
P&|5¢@a[Án^Ae]] | \$[Á25%:O - 6
Ú^\5¢@a[Án^A@a|5\*^} [Á80%:P - 6
Tipo:A

EN ISO 374-5



Ú¦[ & &&&5} KX QÜ WÙÁ

EN ISO 21420

Instrucciones de lavado y cuidado

Destreza

5