



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747 VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: Handschuh PHULAX 630

Code: MA2424P0

MA24 CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE NITRIL

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung
• [+* -ê|cā Á * Á\•^ -^ } Á } å Ásā Ása ** ** * à^ } ^ } Á

OF Á 13 ^{ Á > @^} É 4 [& ^} ^} Á J l dÉ 4'} Á; [} Á Y ê |{ ^ `` ^ ||^} Á } å Á; [| Æ 58 @ Á ^ • & @ c d e e ^ | } È

TãoÁnã,^¦ÁÓ>¦•c^Á;ãoÁ, ^ã&@^}ÁÓ[¦•c^}Á;åÁ

| ÞÓÒT ŒŠÙÁ, ãÁŒ\[@ | ÊŠÃ+* } * • { ãæ | ÊÓ^} : ā, Á

usw. reinigen. Lassen Sie es im Freien trocknen

`}åÁÞOÒTŌŠÙÁsa)ÁNā,^¦Ásåā^\&^}ÁYê¦{^``^||^È

Ø>@^} ÂÛæÂş[ˈAb°å^{ ÃÔ^à¦æ &@Aª^ÂÛæ@] -~`}*/
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in

einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es. sollte sich ein Defekt erweisen.

Beschreibung und Materialien

Pæ) å•&@ @ Áæě•Ápādā[ĀŠŠē}*^Ás0 cm. Innen mit Baumwollstrickfutter, c^¢c' | ār\c^Áu) à^\-|-ê&@ EŠO@{ ār&@ ÁÜ^•ārc^}: Ár^*^} Árāj^\Axā^|:æ@Áæ) Á
^-ê@|ā&@} ÂÛ` à•œæ):^} EŠr¢:^||^} c^Áp|^¢āāāāācĒV;|æ^\[{ -{ | cÁ}} åÁ
Øā;*^|*^>@Æ*^^å} oÁ` | ÁFæ) å @ææ`}* Aş[} ÁŠ^à^}•{ āæ^|} Ē

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á} åÁ] ê¢^\^} Á\^} å^\'`} *^} Á` Á\^ @} È



Õ¦4i ^}

X[¦¦êca* kAî ÁEÁFF

Wichtige Hinweise

Leistungsstufen zu beachten.

Kategorie

Ш

Farben

BLAU

Menge pro Karton

Bezugsnorm

EN 388



Abriebfestigkeit:3 Schnittfestigkeit:1 Ü^ā ^• cā\^āt\2 Stichfestigkeit:1 Taglio ISO:X

FOODSAFE



EN ISO 374-1

120

n-Heptan :J - 6 Natriumhydroxid (40 %) :K - 6 Ammoniumhydroxid (25 %) :O - 2 Wasserstoffperoxid (30 %) :P - 5 Formaldehyd (37 %) :T - 6

EN ISO 374-5



EN ISO 21420

Pflegehinweise

Fingerfertigkeit

5