



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: GUANTO PHULAX 630	Codice: MA2424P0	MA24 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA NITRILE
--------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Guanti realizzati in nitrile
Lunghezza 30 cm
Fodera: maglia di cotone
Superficie: testurizzata





È idoneo per la manipolazione di sostanze pericolose.

È idoneo per la manipolazione di alimenti
- Idonei per la manipolazione di alimenti

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore BLU	Dimensioni 7 - 11
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

120	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 388</p> <p> Abrasione:3 Taglio:1 Strappo:2 Perforazione:1 Taglio ISO:X</p> <p>FOODSAFE</p> <p></p> <p>EN ISO 374-1</p> <p> n-eptano:J Idrossido di sodio 40%:K Idrossido di ammonio 25%:O Perossido di idrogeno 30%:P Formaldeide 37%:T Tipo:B</p> <p>EN ISO 374-5</p> <p></p>	<p>Avvertenze</p> <p>Industria Alimentare, Industria Automobilistica e Aeronautica, Sgrassaggio e lavorazione metalli in presenza di oli da taglio, Produzione e applicazione di pitture e vernici, Pulizia di rulli di stampa, Lavori di precisione.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	Destrezza	Manutenzione