



Sir Safety System S.p.A. unipessoal

Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

OXOEÁNÁÔ5åði [ÁØði &æþÁ 03359340548 Viale Europa 74 06081 Á Q E • ã Á Ä Á Ú^¦ \* ã ĐÁ Ở Q | ã e Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Luva PHULAX 640

7 CEXT c. MA2425P0

A58('@ J5G'89'DFCH97uÇC'EI åA = 75'9A' **NITRILO** 

## 8 YgW1], ~c

Luvas de nitrilo Punho: de malha Ø[::[kK) æd@æA&a^Áæd\*[åë[ Ù ] ^ | ~ 38 28 K k c ^ ¢ c ' l a 28 a 28

ËÄÒ¢&^|^} c^Á^•ãrc-}&ãæÁ`č(ã&æÁ&[}dæÁ{æÁ;kæ)å^Áçæáã\åæå^Áå^Át¦`][•Á

- `à• œé} & aaæ Ál^¦at [• æ•
- Excelente flexibilidade, conforto e sensibilidade

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento

(UE) 2016/425Ê% [{ Áse Ásaþo∿¦æ& / ^•Á `^Áp@ Á [¦æ (Ás) d[å`:ãåæ È



Categoria

Ш

Cor

**AZUL** 

Væ( æ) @[•Áåãa][}ðç^ãa

Em stock: 7 - 10

Û \* æ) œã æå^ ÁÔæ) œ[

Conformidade com as normas europeias

EN 388



Ofa¦æ-ë[K3 Corte:1 Rasgo:1 Ú^¦~ ¦æ8ë[ K1 Corte ISO:X

Ofac^|c-} &ae

Š^¦Ásæ^}œæ{^}c^Ásæ•Á\$j•d~8/^•Ásæ)c^•ÁsåæÁdããæ8ë[Á e ter em conta os

}ðç^ãrÁå^Á¦[c^8ë[Á5)åå&æå[∙È

Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

OE; c^•Ás^ÁsæssæÁ cajā æse [ÉÁs^¦ãaBæskÁsā ĕæk ^} c^Á^Á [Ása}æ\^|@|Án•α Án{

]^¦-^ãæ;e Á§[}åã8⁄^•ÉÁ;ë[Ár•orÁåæ)ãã8æ;á[ÁrÁr•orÁ |a[][LÁ\^Á,ë[Á\•aaç^¦ åæ)ãa8æå[ÉA\`à•aācði∏[È

120

EN ISO 374-1

**FOODSAFE** 



n-Heptano:J - 6 Pãa¦5¢ãa[ Ás^ÁÚ5åã[ Á40%:K - 6 Pāil5¢āi[Ás^Áæ(5)ālÁz5%:O-3 Ú^\\5¢āi[Ás^Á@āl[\*...}ā[Ás0%:P-3 Ø[ \{ a\a\o^āi[Ás7%.:T-6 Tipo:B

EN ISO 374-5



EN ISO 21420

Limpar com uma escova de cerdas macias ^ÞŴÞÔŒÆ&[{Á\|&[[|ÊÁ[|ç^}&c^•Ê gasolina, etc. Secar ao ar livre e NUNCA sobre uma fonte de calor direta.

Destreza

5

Tæ}ઁc^}8ë[