



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: SABOT ARGON UOMO Codice: MB1412N0 MB14 CALZATURE OCCUPAZIONALI

Descrizione

Sabot in materiale SEBS mescola termoiniettabile antistatica di termotecnopolimero, con tomaia priva di fori. No Safety, solo per uso occupazionale. Antiscivolo di grado SRC.

Caratteristiche:

ËÄÚ¦[]¦ã^ce Ása) cão cassã&@^

- Assorbimento di energia nella zona tallone
- Esente da lattice, cromo, nichel e alogeni.
- Sterilizzabile in autoclave a FH » C/70 min.

La forma arrotondata della zona posteriore, dotata di leggero rialzo, garantisce un comodo e stabile alloggiamento del piede, anche senza la presenza del cinturino.

Guida alle taglie:

36 (35-36); 38 (37-38); 40 (39-40); 42 (41-42); 44(43-44); 45 (45-46)



Categoria	Colore	Öğr][} ân âjáue Ávæt ā\
II	AZZURRO	Su produzione: 36, 38, 40, 42, 44, 46 A magazzino:
Û * æ) a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
	EN ISO 20347 EN 20347 Valori:OB A E SRC	Industria alimentare, Imprese di pulizia, Settore medico ospedaliero, Settore tecnologia avanzata.
10		Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
		Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.
		Sterilizzabile in autoclave a FH »C/70 min.
Destrezza		Manutenzione