



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 VAT Nr. IT 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: CHAUSSURE HAUTE FENICE CPS Code: MB1513Z9 A 6 % 7 < 5 I GGI F 9 G Gv F - 9 B 9 K A 9 H 5 @HCD

Description

Ô@ĕ••ˇ | ^ Á@ĕ ဇ Áæç ^ &Á•ˆ ° c-{ ^ Ás ^ Ás ...&@ĕ••æ* ^ Áæj ãa ^ Ёás [c .. Ás ° (à [ˇ o Á ^ } Áæā | ^ Áæ¸ / Aæ¸ / Áæ¸ / Aæ¸ /

ÙÒT ÒŠŠÒÁ (ÞV ÜÓVWÜÒKÁ) ÁÒXŒÁ ¡ŒË ^¦-{ ¦ ... Áæĕ ¢Á; ¹[] ¦ã.c. •. Áæ; œ& @ &• Á dq.] ææ •^` ¦Áçæð ææà|^Kás mm dans la partie avant et 10 mm dans la zone du talon. Doublure enpolyester. Antistatique.

DOUBLURE 3-D TEX en polyester, favorise la ventilation du pied, en l..å ã æ æ) ø æ •] āæā } È

Ôælæ&c.læïcã `^•Álā;&ālæl^•K

ËÚælæ3&`|ã+l^{ ^}oÁpæé*^Án'oÁs{}}-{¦œàà|^ÉÁpæÁy|{ ^Áræbæ) œãA`}Ár¦æ)åÁs{}}-{¦c ËŠ^Áy[|^`¦..c@æ) ^ÁeÁs^||`|^•Ápæb*^•Ás[}}^Ás^ÁpæÁu.*-+^c.Án'oÁ`}Ár¦æ)åÁn~~oÁ amortissant

EÔ[}çã}oÁsÁ[ˇ•Áγ•Áŝ]^•Ás∂æ8cãçãc.•Ásæ)•Áγ•Ás^&c^`¦•Ásjå °•dã^|•

Š^Áj,¦[å ĭãoÁsoÁ.c.Á&[}8 ĭÁj[ĭ¦Ár^Á&[}-{¦{ ^¦Ásĕ ¢Ár¢āt^}& ^•Ás ĭÁÜ—*|^{ ^}oÁ |(UE)2016/425ÁroÁ;[åããã&ææãi}•Á¦c.¦æĭ '¦^•È



)æc.*[¦ã\	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	35 - 47
Û * æ); cãc .EOÎ[} å dÈ	Þ[{ æðð Ás Á~ . ^} &^	Avertissements
	EN ISO 20345 Categorie de Protection:S3 SRC	Ô[}•dˇ&ǣ[}ÁnóÁséǣ[^}dÆÛ^&cˇ]•Áæ†læð[^ÁnóÁ -{¦^•æð\ÆÐ¸åˇ•dǣ¼&æ}ãˇ^Á;.*-¦^ÁnóÁ[ˇ¦å^ÆÁ Q厕dǣ¼æ≱ ˇ¦*ãˇ^ÆV¦æ)•][¦œÆÒ}ˆd^æð}Ánettoyage des locaux, Manutenance et installations.
10		Conservez les chaussures propres dans un endro
		Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.
∕∕¢c.l.ãc		Õ ã Á Ághtretien