



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: ZAPATO MAXIMUM FIREWORKS 7 02X][c. MB2317Z9 MB23 CALZADO SERIE MAXIMUM

8 YqWIdWOb

Šæná, |æn) cāļædēs ^ kī, æz^ lædekī, [} [|ðuā&l ĒA • α Á@ & @ænés ^ kī} ædekī { àā, ædeā} kā ^ ka ^ k EVA y CAUCHO con un espesor variable: 5 me en la parte delantera y 10 kī, { Ár} Áæná [} æds / kænð Ekour cā • α cā &l ĒKO |Ár !! [kā ^ kī, [|ã • c ^ kā } ^ k ^ k } Aæde /] [å ^ kā ^ kā | ^ kænð * kī ! ædeæne kæná æði ! æðe ædeæne æði kā ^ kænè • [! & æði } kā ^ k ^ k ^ kænē [Á Á ^ • d * &c ' æder æðe ææn |Ár àā |[Ár • α Ár !! æði Ág | } Ár þæði [Ás ^ ÁÚ WÁ * ^ Ár] ^ | ^ Áæná suciedad.

Detalle Reflex en la parte trasera.

Ôælæ&c^¦ð•cã&æe.Á,¦āj&ājæ∤^∙K

- Ajuste muy amplio
- Ideal para entornos con presencia de hidrocarburos y productos de all •

ËÄŠær Ásædæsto∿¦ðr caskær Ásk^Áþæón* ^|ædás^Ás[•Ás[•Ás[{][}^}o^•Áseč{^}cæ) Áþæón æ{[¦cat*æs&a5}ÁÁn|Án-4~&c[Áse) cask@[**^

- La suela externa de caucho de nitrilo resiste a los hidrocarburos y al deslizamiento en superficies mojadas
- Las inserciones con mayor densidad y dureza proporcionan 総合総合 (道 (諸海 Á執) (旗 (• 節)

ËÄÛãr c^{ æÁP à @ÁÖ ˈ¦æàãjãc ÁÔæ} ÁÛ • c^{ KÁãr c^{ æÁs^ÁædæÁs ˈ¦æ&ã5} Ás^ÁæÁ puntera de TPU

- Adecuado para entornos con grava, rocas o desniveles

Ò|Á, | [å * & t Á@ Á a a [Á a a ^ fiæ a [Á Á æ a k a æ a [Á, æ æ k {] | ā Á k] } Á | Á Ü ^ * | æ { ^ } t / (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Ôæ^*[¦ðæ	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 39 - 47
Cantidad Caja	Certificaciones EN ISO 20345	Precauciones
5	Ô æ^Áå^Á; {[&&&ã5} KÙ3 HRO SRC	
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado

