SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Stivale NEW OVERCAP BSF PLUS	**Codice: MB2814Z9**	**MB28 CALZATURE SERIE NEW OVERCAP**

Descrizione

TOMAIA: Pelle fiore stampata di alta qualit¨ con texture antigraffio, elevata e resistente all'usura. Lo spunterbo in TPU offre una protezione extra del pellame da urti ed abrasioni.
FODERA: Poliestere a rete con protezione extra zona tallone.
PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.
LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilit¨ .
PLANTARE: Fly Foam in schiuma di poliuretanoad alta densit¨ a spessore
variabile e fori nella zona anteriore. Ergonomico e antistatico, con fodera in tessuto 3D TEX di poliestere che favorisce la traspirazione del piede, riducendo l'effetto di surriscaldamento e la sudorazione.
SUOLA: PU/TPU BASFÈ, l'intersuola in poliuretano offre eccellenti prestazioni in termini di ammortizzazione e flessibilit¨ . Il battistrada in poliuretano termoplastico garantisce una elevata resistenza allôabrasione, alle sostante oleose, grassi ed idrocarburi. La particolare scolpitura autopulente incrementa le propriet¨ antiscivolo, svolgendo una funzione drenante in presenza di liquidi ed assicurando aderenza e stabilit¨ su molteplici superfici.

METAL FREE

Progettate per le sfide lavorative pi½ardue in presenza di sostanze chimiche e idrocarburi e terreni con alto grado di asperit¨ . Le Overcap BSF si dimostrano particolarmente tenaci e resistenti allôusura. Adatte a: industria pesante, industria petrolchimica e metallurgica, lavori in quota.

Nel settore delle calzature, i materiali BASFÈ sono particolarmente apprezzati per la loro leggerezza, flessibilit¨ e capacit¨ di isolamento termico. Offrono inoltre un'eccellente resistenza all'abrasione e agli urti, garantendo comfort e durata nel tempo.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: 38 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
5	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S3S FO SR	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza		Manutenzione