



Sir Safety System S.p.A. unipessoal

Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 OXOZÁ ÁÔ5å ã [ ÁØã &æÁ 03359340548 Viale Europa 74 06081ÁŒ• ã ÁÃÚ^!\*\* ãæÁÃQ |ãæ Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Sapato baixo KISS

7 OEX][ c. MB3115K1

MB3175@158C85GvF-91F5B-56G:

## 8 YgW], ~c

Ôæd8æå[Áàæã¢[ÁÒÙÖÁ&[{Áàã~^ãæáå^Áæå¦æáå^Áçãå¦[Á^Á;læ&æáå^Á&[{]5•ã{\$å^ÂÛ^}^dæ8ë[Á^¦[Áå^Aå][ÁÛÙĒÁÒ~ã]æå[Á&[{Á'{æá}æd¢^Á~]^¦ã¦¦Á{Á couro

Action. A sola em

Action. A sola em ÚWĐÚWĐÁ¦æ8æ•ÁsÁ°æÁ•&\*|c°¦æÁ•]^&ãæ‡ĐÁ\*æbæ)c^Á{Á^~ãá[

å^Ásil^}æt^{Á,æÁ,!^•^}8æÁs^Áð ઁãā[•ÁrÁ&ætæ\$c^lãæÉe^Á,[ˈlÁ{æÁr|^çæåæ!l^•ã-GB; &ætà[}^q[-ÉK;æ;c]å[Á{æ

grande flexibilidade e suavidade. antiderrapante de grau SR. A palmilha em espuma Fly

de poliuretano confere ao sapato propriedades anti-choque & } • ãa^¦ ı ç^ã È

 CEF caEP • or caEcatEAU Á[;;; As ^A, []ã.•c^; Ac^{
 Á { Á^; ^c, casal [Á, [å^; Ás] ^} æt ^{

 \* | 2008æ Ás Á^; |^c, casal acatScat] acatal acatal ^As ^Asal • [; | 8e [ As [ Á ^\* Ás 8añ [ Á Ás ach \* æ estrutura.

## Ú¦āj&ājæānÁsædæ&c^¦ðicã&æeK

- A sola de poliuretano BASF com um design moderno e futurista |^| |^•^} cadad d c^•^la al |^\* é} & al | & al |

ËÄÖTā^ັ ´æå[Á^{ Áq åæ Áæ Áa ãc æ& / ^ • Áå^ Á cãā æ& é[Á, ¦ [ | [ } \* æåæÆ Åæ æ Áæ efeito

anti-choque do poliuretano BASF presente } æÁ[ |æÁ] c^¦{ ..åãæÁÁ,æÁaæ) åæÁA[ åæ\*^{ È

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 A • 30 & 4 [ åãã & 4 ] \* å § å § Å § åãã & 6 ]



Categoria

Ш

10

Cor

BRANCO

Û a câaa AÔa ce Conformidade com as normas europeias

EN ISO 20345

EN 20345

Valores:S3S FO SR

EN 61340

(EA

Œaç^¦e-} &æe

Em stock: 35 - 47

Væ(æ)@•Áåã][}ðç^ã

Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

OJ; c^• Ás^ÁsæsåæÁ cíjā æ8ë[Ékş^¦ã&3ædA^Á, Ás• Áræjæ [•Á ^•cë[Ár{Á,^¦-^ãæ• Ás[}å&2^^• LÁr^Á,ë[Ár•cãç^¦^{Á ā;cæ&cf•ÉAr`à•cãc`ðÜ;•É

"Á, 1^& ã [Áã] ]æ Á. • Ásæ 48æ å [• Ás [ ﴿ Ár • & [ çæ Ás [ { Á & ^ låæ Á; æ Šãæ Ár Á \* \* æ È Þë [Á cã ãæ Ár l [å \* d • Á \* ð [ æ 4 • Á \* ^ Ár [ • • æ 4 Á danificar os materiais.

Tæ) Č^} 8ë[

Destreza

dariiid