



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Mono TECH 7 00X][c. MC1217C2 MC12 ROPA SERIE TECH

8 YqW1dWICE

Mono entero en tejido 100 Å Áæ‡* [å5} ÁT æ•æ æÁ\$/1 sanforizado, peso 270 g/m , con cuello camisero, cierre central con cremallera con cursor doble, à [|•4|[•Á\$/|æ; c||•Æ\$[|•4|[Á] Á*|Á,^&Q Á\$[} Á\$|^{ æ\$/\$ [æ]^{ æ}/\$ [• Æ\$] [• Æ\$]

Ò|Áad*[å5}Áaæ^**;|æÁt;|æÁt;|æÁt;|ð

Las presillas de refuerzo contrastantes y las costuras inglesas dobles, æ^* 'a Á a Á a Á a Á [|[] * æ a E

Ú[•āàāāāáæåÁå^]^¦•[}ǽāāæðā5) Kǽ€[]|āǽtæ; ǽås^Á&[|[¦^•Ǽ), *{ ^¦[•[•Á accesorios disponibles y varios tipos de cintas reflectantes.

V^baå[Án¢c^lā[lá]lā]&ā]a þÁs^lcāāskæå[ÁuÒSUË/ÒÝíÁ Standard 100





Standard 100	ag apar radacai no occident n	TEX*
Ôæ^*[¦ðæ	Color	Tallas
I	ANTRACITA	Por encargo: 38 - 70 En stock:
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
15	EN ISO 13688	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de ~`^} o • Áa ^Ásæ [¦Á Á; [o * ãa [Áa ^Áæ f o] [• ãsā } Á directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar çã a æ { ^} o Á ` ^Á Á ` ` ā [Á • c Á } Á ^ L • & & Á o Á o o Á o o Á o o Á o o Á o o Á o o Á o o Á o o Á o o Á o o ó o o o o
		Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado