



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Pantalone FUSION TECH ESTIVO Codice: MC171102 MC17 INDUMENTI SERIE FUSION

Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto CVC 60% Cotone, 40% Poliestere, twill 3/1, peso 200 gr/m; dotato di chiusura con cerniera e bottone a chiodo, due tasche anteriori con quinta tasca a destra, tasca portametro con ferma martello a destra, tasca posteriore destra chiusa con flap e velcro, tasca posteriore sinistra chiusa con velcro, tasca tecnica multifunzione chiusa con flap e velcro, con portapenne e portacellulare.

ŠæÁdæ•]āaæàājāneÁnÁpæÁn**^¦^::æÁtæbæ)cānæÁshæAAn••* (fÁÔXÔÁn}å[}[ÁsjÁn&@ Ò• cã; [Áså^æ|^Á,^¦Áã] [}å^¦^Ásd|^Á•ã^}: ^Áå^ã4, ^•ã4, ã8Á8æ|åã4Áæ/Áæ/Áæ/Á percentuale di poliestere nella sua composizione ne migliora la resistenza meccanica.

Laparticolare attenzione alle rifiniture, come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro, ne garantiscono una durata prolungata nel tempo.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e åæÁse ā[} äÁn • ãç ~ Ås ãÁa ç ~ Án} cãoe

OÁ, | | å | of Á.Árcæ fÁ, | | * ^ ocæ fÁr Áræ á : æ fÁr ^ | Ár••^ | ^ Á& | } ↓ | { ^ Áæd Á

Categoria	Colore	Öã] [} ãà ậãæ Á/æ ť ã\
I	BICOLORE	Su produzione: 38 - 70 A magazzino:
Û`æ}oãoeÁÔæ∮o[}^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN ISO 13688	Indicato per: Industria Metalmeccanica, Edilizia, Movimentazione merci, Trasporti, Agricoltura e Manutenzioni.
		Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
		Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.
		Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza	\neg	Manutenzione