



Sir Safety System S.p.A. unipessoal Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

QXOEÁNÁÔ5åã [ÁØã &æ‡Á 03359340548 Viale Europa 74 06081 Á Q E • ã Á Ä Á Ú^¦ \* ã ĐÁ Ở Q | ã e Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





7 OX | [ c. MC175102 | A7%+ J9 GHI âF + C 85 Gv F + 9 : I G + C B ∤ Nome: 7 UqUVC: I G=CB H97 < J9FCC

## 8 YqW1, ~c

peso 200 g/m LÁ&[{Á^&@[Ás^Ás[;!^|ÁsÁ-^}e^Ás[à^|d[Á][;|Á {æÁsāæÁ;!^•æÁ . 8[{Áç^|&;[É\*t[|æÁsqÌææKs[{ÁsāæÁ, ¦^•æKs[{Á;[|æ•Ás^Á, ¦^••ë[È£s[|•[•Á,[Á ]^aq[As[{A^-[|8[Aae^|aa4]|^-[As[{A^-[aa6aaa4]|^-aa6s[{A^-[Ba6[]66a]| ]ælæÁse ~ ^&^¦Áse Á, ë[•ÉÁ, }@[•Á;¦^•[•Á&[{Á,[|æ-Ás^A,¦^••ë[ÉÆ&[¦åë[Á,[Æ peito e nos ombros, bolsos com remates. Costura dupla.

A respirabilidade e a leveza proporcionadas pelo tecido CVC tornam o V^&@\$Ô•cãp[Ásã^æ4Á,æeæÁ^•][}å^¦Ás•Á\¢ã-}&ãæeÁå[•Á;^•^•^•Á;æã Á`^}৫∿•Ê ^ÁnacÁ|^\&^}oæt^{Ân^A|[|ã.•c^\ÁaæÁ\*æÁ\*|{][•38ë[Ã|^|@||æÁnaÁ\*)æÁ ¦^•ã•c-}&ãæÁ(^&é}ã&æÈ

W(adae^)8ë[Á^•]^8ãe4Áq(•Áa8æae4^)(•É&[{[Á(•Á^{ae^}A^{a} 

- O aspeto altamente polido, a gola alta com fecho de correr com lista e [•Á,`{^\|•[•Áa[|•[•Áa.&}a&]•Á.&.&}a&]•Á[•Á[`|œã`}&ā[}ææā Á^Aálāãaā[^}•ā[}ææā Áæ^{{A&[,F Ø • at } ÁsæÁ ç[ | 8 e | Ás [ Áç^• č i l at Ás ^ Ás æ æ æ @ È

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425AA A & • • açæ A [ å a a a a a a c





Categoria	Cor

Û \* æ) œã æå^ ÁÔæ) œ[

Conformidade com as normas europeias

EN ISO 13688

**DUAS CORES** 

20

Ofac^|c-} &ae

Em stock:

Væ{æ}@[•Áåãa][}ðç^ã

Feito por encomenda: 38 - 70

Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. OE; c^•Ás^ÁSæsáæÁ cafa æ8ë[ÊÁş^¦ãæ3SæbÁşãa ĕæ{ ^}c^Á^Á [Ása]æ^\@[Án•ɑÁn{Á,^¦-^ãææÁs[}åãð/^•ÊÄ,ë[Án•ɑÁ åæ)ãã&æå[ÁnÁn•o:Áãi][LÁn∧Á,ë[Án•oãç∧¦Áåæá)ãã&æå[ÉÁ • `à•cãc`ðË∏ È

Ùatanáæná • d`8/^• Áå^Áanca e\* ^{ Á^&[{ ^} åæåæ È

Tæ) \*c^} 8ë[

**₩ № №** 





Destreza