



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Pantalone GEMINI GUARD SHORT

Codice: MC2050Q5

MC20 INDUMENTI SERIE GEMINI - FIGHTER

## Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto 4way stretch con trattamento water repellent 92% Nylon, 8% spandex, peso 250 gr/m; tessuto a contrasto realizzato in Ripstop Stretch 57% cotone, 40% poliestere, 3% spandex su fondo gamba, peso 270 gr/m; inserti in Ripstop cationico realizzato in 94% poliestere e 6% spandex su ginocchia, peso 275 gr/m.

- Chiusura con bottone a pressione e cerniera, chiusoda velcro
- 2 tasche posteriori, per garantire un accesso rapido e comodo agli [\*\*^can 84 88 14.
- Tasca portametro:
- Portabadge a scomparsa;
- Rinforzo antiusura in cationico sulle ginocchia, progettato per garantire unœlevata resistenza allœbrasione e allalacerazione;
- Tessuto 4 way stretch, consente loassunzione di posture dinamiche å 'a) c^ÁrÁæcaçãeÁæç[ˈææaç^ĒÁk^}: æÁ[ æ[][;!^ÁþC]^!æ[!^ÁæáÁ|c^!a[!āÁstress:

BÔ`&ãč¦^Áå[]]ã^Áãaæcčc^Á,^ãÁ,`}æÁ, ãÁ[\*\*^œásÁd^••Á\åÁ•`¦æÉÁ,^¦Á garantire maggiore resistenza e durata.

portata di mano gli strumenti e gli oggetti indispensabili durante il lavoro.

QÁ, ¦[å[ at ÁÁ æat Á, ¹[ \* ^ œat Á Á ^ æat á, ^ ¦Á • • ^ ¦ ^ Ást] } -{ ¦ { ^ Ást} Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

V^•• \* d Á• d`|} [ Á ¦ ã &ã æ}^Á&^ ¦ cã ã ææ ÁU ÒSUË JÒÝ í





Colore

**BLU SCURO** 

Öãi [ ] ãa ãi ãte Á/æ lã h

A magazzino: 44 - 64

Û \* æ) cãne ÁÔæ( } ^

Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze





**Sir Safety System S.p.A. unipersonale** Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli

06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

## sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

SCHEDA TECNICA

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che

il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora

risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione

10

Destrezza