



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: DUbHJ OEb : @5 G< 7 OEX][ c. MC3712E1 A 7' + FCD5 5 @H5 J=G=6 = @8 5 8 %\$\$`i 5 @; C8 é B

## 8 YgWf]dWJCEb

ËÄÕ¦æšãæ ÁæÁ `Á&[{][•3&ā5}Á100Áà Áæ‡\*[å5}ÉÁæÁ^¦ð ÁØ|æ @Á æbæ) cã æÁ}Á alto nivel de transpirabilidad.

Ò|Á; | å ° & ( Á@ Á a í Á a ^ fiæ í Á Á A æ a æ í Á æ Æ ^ ) ^ æ Á \ÁÜ^\* |æ ^ } ( Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

## EN ISO 20471

Clase 2:

A0,50 m de material Fluorescente;

- Á0,13 m de material Retrorreflectante.





Ôæ\*\* [ ¦ðæ Tallas **AMARILLO HV** Por encargo: 44 - 62 Ш En stock: Cantidad Caja Certificaciones Precauciones EN ISO 20471 Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de ~^} c^• Ása^ÁSæd[¦ÁÁ, [c^\* ãá[Ása^ÁæÁ\*¢][• ãSæ5}Á 111 Clase:2 directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar çã ~ a { ^ } c^Á ~ ^ Á | Á ~ ~ ã [ Á • c .Á ~ } Á , ^ ¦ ~ & cæ Á &[}åå&ā[}^∙É\$spcæ&d[ÁÁā[]ā[ÉÁÁáĎ,[Áv•orÁs]c^\*¦[ÉÁ se debe sustituir. 20 Šæ Á&æ æ &c^¦ð cææ Áå^Á^\* ¦ ã æ æ Á§ å æ æ Á ^Á respetan solo si el equipo se usa y se abrocha 8[!!^&cæ{ ^} c^ÁÁ• a Á\^!~&d Á\-6 æå[ Á\^Á &[}•^\cæ&a5}È Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas. Destreza Instrucciones de lavado y cuidado