



Sir Safety System S.p.A. unipessoal Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

OX.OEÁNÁÔ5 å ð T. ÁØ v & & & & & A 03359340548 Viale Europa 74 06081 Á Q E • ã Á Ä Á Ú^¦ * ã ĐÁ Ở Q | ã e Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: 7 U, Ug F9; = A9BH5 @

7 OEX][c. MC4120HC

A7(%J9GHI âF=C'89'5@H5'J=G=6=@8589' F9G-GH9BH9'AGG'-BH9ADvF-9G

8 YgW1], ~c

Ôæ48æ•Á^{Á¢^8æā[Á100%ÁæbæÁ][Jã.•¢\Áæ;ājæå[ÁVÚWÈÁ&]¦Åå^Áæ¢æ çã:āāāāaæå^Á;æÁ;æÁ;æ¢^Á`]^Jā[¦ÁrÁæ`JÁ;ë[Áj`[¦^•&^}¢^}¢Á;æÁ;æó āj-^Jā[LÁ^`ĭā]æåæ•Á&[{Á[¦[Ás;¢]JÁ^{Á]][ã.•¢\Á^{Áæ&[]&@]æ{^}q[Ê &āj覿Á||•¢ã&æÁ½&@]Áå^Á&[;¦^\ÉÁ;Iãð&āj•Á;ææÁæ•Á;ë[•Á&[{Á^&@]Æå^ correr nos lados, bolso traseiro.

O produto foi fabricado com um tecido exterior em conformidade com a norma EN 343 3:3.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o

EN ISO 20471

Classe 2:

= 0,50 m de material fluorescente;

= 0.13 m de material retrorrefletor.





Categoria

LARANJA HV/AZUL

Û * æ) œã æå ^ ÁÔæ dë [

Conformidade com as normas europeias

EN 343



} å å & ^ Á å ^ Á ^ • ã e - } & ãæ Á e Á j ^ } ^ clæ B ë [Á å æ Á řæÁÇ.]DK3 Ü^•ã c-} &ãæ/sæ Áçæ [¦Ás^Á * ad

10

EN ISO 20471 1

Classe:2

Ofac^te-} & are

Em stock: S - 3X

Væ{æ}@[•Áåãa][}ðç^ã

Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

OE; c^•Ás^ÁSæsáæÁ cafa æ8ë[ÊÁş^¦ãæ3SæbÁşãa ĕæ{ ^} c^Á^Á [Ásqlæch|@[Án•ɑÁn{Án^l-^ánæen Ás[}åå&/^•ÊÁnë[Án•ɑÁ åæ) ãã&æå[Á^Á^•orÁ́ã[][LÁ^^Á;ë[Á^•oãç^¦Áåæ)ãã&æå[ÉÉ

O - Ásædæsko | 10 a sæ Ás Á Á A * * | 22) 8æ Ás å å å æ æ Á 5 Á ë [Á •accã•-^ãca•-Á`a) å[Á;Ásã•][•ãcã;[Á\•o:Áç^•cãå[Á regularmente, preso e em perfeito estado de &[}•^\cæ8ë[È

ÙataaÁse Á for d`8/ ^ o Ás ^ Ásaça et ^ { Á ^ & [{ ^ } a asá æ è

T æ) * c^} 8ë[







Destreza