



Sir Safety System S.p.A. unipessoal Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli

06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 OXOZÁ ÁÔ5 å ā [ÁZà 8æÁ 03359340548 Viale Europa 74 06081 ÁZ • ã ÁZÁ ¹; \* ãæÁZà |ãe Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





**Nome: Casaco CONTENDER** 

7 OEX][ c. MC4125H1

A7(%J9GHI âF=C'89'5@H5'J=G=6=@8589' F9G=GH9BH9'ABG'=BH9ADvF=9G

## 8 YgW1], ~c

Casaco 4-em-1 em tecido 100% Á æblæðå ^Á,[ |ã.• ♂¦Áæṭ ¾ æå[ Á/ÚWÊ, ^•[ Á 170

g/m . Enchimento 180 gr/m . O exterior apresenta um fecho de correr å ] |[Á&^} dæÞÉÁ { æÁæðiræÁs) œÆç^} q Á&[ { Ás[ ¢ ^• Ás^ Ás ^Á, \^•• ë[ ÁrÁç^ |&[ ÉÁ { &æ] ` : Á, & |q Á&[ { Ás[ ¦å ë[ Ås^ Ásdŏ • ơ ÁrÁ [ |æÁş ơ ¦ā[ ¦Á { Ár &ðã [ Á, [ |æbL à[ |• [•Á, ææÁsĕ ັ ^&^ kÁs Ás Ás É[ • ÉÁs [ |• [• Ásd [• Ár • ã ơ } ơ • ÁsÁ \* ੱæÁs [ { Á { æÁ aba

ˇ{Á^&@,Áå^Á&[¦¦^¦ÁrÁà[ơ^•ÊÁrÁà[þ•[•ÁjædæÁæčˇ^&^¦Áæ•Á;ë[•È

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento

## EN ISO 20471

Classe 3:

= 0,80 m de material fluorescente;

= 0.20 m de material Retrorrefletor.





TEX*		
Categoria II	Cor LARANJA HV	Væ(æ) @ • Áåã] [ } ðç^ã Em stock: S - 5X, 6X
Û a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Conformidade com as normas europeias  EN 343  } å \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \fr	CEâç^\c-} & Eee  Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.  CE