



Sir Safety System S.p.A. unipessoal Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 QXQEÁÃÔ5åã [ÁQà &æÁÁ 03359340548 Viale Europa 74 06081ÁQE • ã ÁEÁÚ^¦ * ãæÁEÁQ |ãæ Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: 7 Ư, Ưgʻ ₹ 5 FIG

7 OX [c. MC4127HE

A7(%J9GHI âF=C'89'5@H5'J=G=6=@-8589' F9G=GH9BH9'ABG'=BH9ADvF=9G

8 YgW1], ~c

EN ISO 20471

Classe 1:

= 0.14 m de material fluorescente;

= 0,10 m de material retrorrefletor.





Categoria

Ш

Co

LARANJA HV/PRETO

Conformidade com as normas europeias

EN 343

10 EN ISO 20471

111

Classe:1

Ofac^|c-} &ae

Em stock: S - 4X

Væ(æ) @[•Áåãa][}ðç^ãa

Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

OE Ásækæsæ^k¦ð caðæ Ás^Á^* ¦æ) 8æ⁄s å aðæåæ Á 5Á ë [Á •ææã-^ãæ Á að å [Á, Ásã] [•ããş [Á•a Áç^•æã [Á regularmente, preso e em perfeito estado de &[}•^\cæðe [È

ÙataaÁse Áa, • d`8/ ^ • Ás^ Ápaqat ^{ Á, ^ & [{ ^} å aæåæ è È

Tæ) *c^} 8ë[



Destreza