



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: GW b]hgW i m!`Um\ cgY` `&!' \*\$š Code: MC5033S6 MC50 SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG

## Beschreibung und Materialien

Latzhose Class 2 - HÎ €», aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, 240 g/m , Schnittschutzeinlage an dem Beinumfang aus PET 155 g/m . Ò|敜=&@•ÁP[•^}dê\*^¦Á[ãxÁÙc^&\ç^¦•&@;••ÊÉVæ=&@•Á;ãxÁÜ^ãiç^¦•&@;••Á auf dem Latz, Gummizug hinten und regulierbarer Bund, zwei Taschen an Ó^¦^\$&@\$\$O^•êicæ•&@^A(;ãaAÚææc^A;}åA\$|^ccc^¦•&@\*••£A^&@A Õ>lơ|•&@æĕ~}ÁQ3Á&(DÉS}4]~Á.ã&@}Á&^}ÁÖ>lơ|•&@æĕ~}Á>lÁ P[•^}dê\*^¦ÊAparl^}•&@cÈ

-Die Latzhose sollte in Kombination mit der Schnittschutz-Jacke verwendet werden.

-Geeignet zum Schutz der Beine des Arbeiters vor Gefahren beim Einsatz ç[}Ád;æ\*àæ4^}ÁS^cc^}•ê\*^}È

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á} åÁ] êc^\^} Át} å^\`\`\`\`\ Á\`\ A\} o] \^&@\} È

UÒSUË/ÒÝí ÁÛæð åædåÆF€Á^¦æããã\e^•ÆPæĕ1dË OEi^}{ and \alpha and \alpha





Ш

Kategorie

Farben

ÖWÞSÒŠÕÜ' Þ

Õ¦4i ^}

Auf Bestellung gefertigt: 44 - 62 X[¦¦êca\*kÁ

Menge pro Karton

Bezugsnorm

EN ISO 11393-2

Klasse:2

5

Wichtige Hinweise

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung •[ \\* \-ê|cat Á\ \^\•^} È OF ÁN 3 ^{ Á > @^} ÉÁL[&\^} ^} ÁU LŒÁ^L} ÁŞ[}Á YêL{^```^||^} Á} åÁŞ[!ÆSB&@Á^•&@cccAee\*^!}È Ø>@^} ÂÛ&^¢[¦Á&^&^{ ÂÕ^à¦æĕ&@Á^æ¸^ÂÛ&&@d¦>~`}\*/ durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Öð ÁÓ \ | ^ ãa ` } \* Áað & o Á, ` ¦ Á> | Áa ^ } Áææ ê & @ & @ & @ A à^å^&\ c^} Á\$4¦] ^¦c^āAÛ&@ c Á} åÁ; \*•• Áåæ@¦ÁøÁ nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA ^\\*ê}:œÁ, ^\å^}ÊÃ{ Á^¢][}ā^\@Á\$4Ĭ]^\@ā^ÁQ\$[]ÆÁ Pê}å^ÊÃØ>i ^DÅ ´Á & @>c ^} ÊÁØæ||•Á \ { ¦å ^ ¦| & @ EÃ geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die X[:::a&@c; } \* A; | a } ` } \* • \* ^ { ê i A; b; \* ^ : [ \* ^ } A; } a A verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Pflegehinweise





Fingerfertigkeit