



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Code: MC5627H5 Nome: Combinaison LIGHT CARBOFLAME A7) * JáH9A9BHG GvF-9 75F6C: @5A9

Description

Ô[{àã;aãa[}Ásaç^&Ás[|Ás^Ás@;{ãr^Á..aáa;..^Ár}Ásã,•;Á99% coton, 1% fibre de carbone, poids 230 g/m EU c/lč l/k/l dæl/ke/k [ã • ã +/ ke/k [`à | Á &`¦•^`¦Án[``•Án;æec^Án^¦{``.^Án;æekō,^|&l[ĒÁn;[&@.•Án`¦ÁæÁn;[ādān,^Áæē,^&Áā]Á &aa&@.^Á[ˇ•ÁaaàaaaÁ^¦{..ÁjaaÁş^j&|[ÊA¸¸¦ÁaaÁj[&@^Áa;|ão^]aæ•aa}oÁj[¸¸¦Á lon {] [æ&n { n } σθες και αν δεσης Αθενής αν Ελής Ενών Αργία Αργία Αργία Αργία Αργία Αν Αργία Αργία Αργία Α ¦...∤..&@oo•a)c^•Á`¦Án•Á.]æi|^•ÊÁg`¦Áån•Áaæe;ån•ÁnóÁg`¦Áån•Áa¦æeÊ triples coutures.

ËKŠæKS[{àãjæãn[}ÁKŠãt@AÓætà[-jæ(^KKtætæ)cãuÁ}Ajāç^æ Á.ļ^ç..Ás^Á] | [c^&ca[} É^\} Á, æa[c^ } æ] c^\} ^A | aa] c^\} ^A | aa] a^\A; .*—|^c .A^\cA^\•] āæaā [āāc .Aa\cA\cA\eau \cA\cA\cA\cA\eau] = [] | [] | ā .^Aæe (cA\cA) | ^| aæa [aāc .Aa\cA\eau \cA\cA\eau \cA\eau \cA\eau | ac\cA\eau \cA\eau \cA\ea ËÄÔ||^Áæe•`¦^Á}Á\¦æ}åÁ&[}-[;oA\;é&^ÁeÁæÁ;!..•^}&^Áå`Á&[d[}È ËÄÜ..&`¦ãc.Á,[&c`¦}^Át¦é&^ÁeÁaaÁ,¦..•^}&^Ás^ÁaaÁaa∱å^•Á..d[ÆÁ..-∤..&@a•aa)c^•È

Š^Áj¦[å ĭãoÁscÁ.c..Á&[}8 ĭÁj[ĭ¦Án ^Á&[}-[¦{^¦Ásĕ ¢Án ¢ãt^}& ^•Á& ĭÁÜ—*|^{^}oÁ (UE) 2016/425Án oÁ [åãã8æaã}} • Á |c.¦ãn ¦^•È

Vãr• ×Án ¢c. l.ān × l.Ál.lāj &āj ædÁ&∧ l.cãã.ÁUÒSUË/ÒÝí ÁŪcæn) åædåÁ 100





Qå * • dā AÁ ..d [& @ a ~ ã ~ É Q å * • dā AÔ ¢ dæ & @ a A c

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des •[ˇ | &^ • Á&^ Á&@ed^ ˇ | Á^ OÁe Á|@eà | ãÁ&^ Á|æÁ^ { ã+^ ÈÁOE; æ} OÁ(

utilisation, inspecter pour assurer que le produit

ΦΑ·ΦΑ[}•ΛΑ[]•ΛΑ[. ÆΔΑΑ΄ ᾶς¦ΛΑΛ·ΑΕς • d`8α[]•ÆΔΑΑ΄ ÆξεσΕ ΛΑ΄

]..d[|^ÊÁÚ~•@!^ÊÁQå*•dâ^Á;ā;ã-¦^È

Ôæc..*[¦ã\

Ш

15

Û aa) cãc .EO [} å dÈ

Couleurs **ORANGE**

Þ[¦{æãā;^Áå^Á..~.¦^}&^

EN 1149-5

4

EN ISO 11611

Classe:1 Valeurs:A1

EN ISO 11612



 $\hat{O}[\{][\{c^{\Lambda}\}] \land \hat{A} = \hat{$ Chaleur Convective:B1 Chaleur Radiante:C1

Õ ã Aé Ácentretien

¦^&[{ æ}å..^•È

Tailles disponibles

En stock: S - 3X

Avertissements

🗃 🔉 🖾 🔲 🕞

Ö^¢c.lãc..



]¦[&.å^:ÁeÁ-[}Á-`à•cãc`cã[}E

