



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: POLYTECH hemd Code: MC5729N7 MC57 POLYTECH BEKLEIDUNG

Beschreibung und Materialien

Langarm-Hemd aus 99% Baumwolle und 1% antistatischer Faser, 180 g/m ĤÓC‡icãicæeãã&@ÂÁa{{@}{{^}},åÁ}åÁiê`¦^à^∙oê}åãã ĤÁS}[]-∤^ãic^ÁiãóÁ ç^¦å^&\´c^}ÁÖ;`&\\}4]^^}ÊÁ¸^ãÁÓ;`•íœæ•&@^}Á;ãáÁÚææc^Á;}åÁç^¦å^&\c^}Á Ő¦`&\\}4]^}ÊŐ>}å&@}Á,áÃÖ¦`&\\}[]-Á;}åÁS|^ccç^¦•&@°••È

ËÁT 4*|a&@,^ãuÊÁs^}Ápê@æå,^}Á,*Á,^&@;^|}Á;}åÁ;^•cã&\c^AŠ[*[•Á;ãóÁ flammhemmendem Garn anzubringen.

Das Produkt wurde entwickelt undgefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á} åÁ] êc\\^} Át} å^\\`} *^\} Á` Á\\\ o] \\^&@\} È

UÒSUË/ÒÝí ÁÛæð åædåÆF€Á^¦æããã\e^•ÆPæĕ1dË

OEi^}{ and image



Kategorie

Ш

Farben

HELLBLAU

Menge pro Karton

Bezugsnorm

EN 1149-5



EN ISO 11612



EN 13034



Typ:PB6

20

Zustand befindet. Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu

befolgen.

Pflegehinweise





Fingerfertigkeit

Õ¦4i ^}

Auf Bestellung gefertigt: 49 50 X[|| êcat KAS7 - 48

Wichtige Hinweise

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung •[* \-ê|cat Á\ \^\•\^\} È OB, Án a) ^{ Á > @(^) ÉAL[&\^) ^} ÁU l dÊA^l} Áş[} Á Y êl{ ^ `` ^ ||^} Á} å Áş[|,ÆSa& @A^•& & @oc dAeet ^l} È Ø>@^} ÁÛā^Áç[¦Ás^å^{ ÃÕ^à¦æ &@Á^ā,^ÁÛā&@]¦>~}*/ durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Ö2NÁÓ^\ |^ãã`}*ÁsaNc^oA,`¦Á⇒¦Ás^}Ásæenê&@a&@A à^å^&\c^}Ás4¦]^¦c^ājÁU&@cÁ;}åÁ; ັ••Ásæe@¦Ás∧Á nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA ^*ê}:œÁ, ^\å^}ÊÃ{ Á^¢][}ā^\@Á\$4Ĭ]^\@ā^ÁQ\$[]ÆÁ Pê}å^ÊØ>i ^DÁ `Á&@c ^} ÈØæ|• Á\-{ ¦å^¦|&@Â geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die X[||ak@c)*/filå}`}*•*^{ êi Ae)*^:[*^} Á}åÁ
verschlossen wird und sich in einwandfreiem