



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Code: MC5737H5 Name: Overall POLYTECH COLOR MC57 POLYTECH BEKLEIDUNG

Beschreibung und Materialien

Overall aus Mehrzweckgewebe, 75% Baumwolle, 24% Polyester und 1% antistatische Fasern, Gewicht 280 g/m. Hemdkragen, feste Ù&@|c^\|æaj]^}ÊÁ^}dæd^\ÄÖ[]]^|&~\•[¦EÜ^ãiç^\•&@~••Á;ãaÁ Druckknopfleiste verdeckt, zwei Brusttaschen und zwei Seitentaschen mit Úæax^Á}åS|^coc^¦•&@*••LÁ|æ-cã-&@^ÁÓ>}å&@}Á}åÁ|æ-cã-&@¦ÁÓ*}åÉA reflektierende Paspelierung im Brustbereich.

-Die Serie Polytech wirdaus einem Mehrzweckgewebe hergestellt, das die æðicærcææãn&@?}ÁÔat^}•&@œec^}ÁráaÁs^¦ÁÓ^•cê}åat\^ãaÁs^*AØlæ€{^}£ÆPāc,^, und chemischenProdukten vereint.

-Dank ihrer Eigenschaften ist sie vielseitig einsetzbar, praktisch und . ãå^¦• cæ) å• -ê @ā ÉÁses{ `}*•æ) cãçÁ} åÁsò^` ŏ^{È

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á} åÁ] êc'\^} Át} å^\'`} *^} Á`Á\} o] \^\@\} È

Q\ÁS[{àā;æeā[}Á;āóÁs^{ÁUç^¦æe|Áæ}}ÁsáðÁ;|*^}å^ÁN}c^¦_ê•&@A verwendet werden: Unterhemd Carboflame Art. MC5610 und Underpants CarboflameArt. MC5620

UÒSUË/ÒÝí ÁÙœ) åæ\åÁF€€Á.^¦œããã\'c^•ÁPæĭ]dË OEi^}{ æe^¦ãæ¢





Kategorie

Ш

Farben

ORANGE

Õ¦4i ^}

Auf Bestellung gefertigt: 38 - 68 X[¦¦êca*kÁ

Menge pro Karton

Bezugsnorm

EN 1149-5



EN ISO 11611



Klasse:1 Werte: A1

EN ISO 11612



Ø|æ{{^}, ãa^|•œa)å••ê@at\^ãaNCE $S[\] c^{\ } \alpha c a c^{\ } A c e | \{ ^{\ } NO1$ Ùdæ@*}*•, ê¦{ ^kÔ1 Metallspritzer:È3 S[} cæà cÁY ê¦{ ^ kØ1

15

EN 1149-5



EN 13034



Typ:6

CEI EN 61482-2



ATPV (Gewebe):11 ELIM (Gewebe):10

Wichtige Hinweise

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung •[* \-\hat{e} | cat \hat{A} \times \hat{A} \rangle \hat{A} \ OB, Án a ^ { Á > @^ } É & [& ^ } ^ } ÁU l dÉ ^ l } Ás [} Á Y ê | { ^ `` ^ ||^ } Á } å Ás [! Æ S & @ A ^ • & @ c c A e e ^ ! } È Ø>@^} ÁÛa Áç[¦Áóå^{ ÉÁŐ^à¦æ &@Á a ^ÁÚa&@]¦>~}*/ durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Öð ÁÓ^\ |^ãa~} * Ásð & c^oÁ~ | Ás~} Ásæ ê&@&&@Á à^å^&\ c^} Á\$4¦] ^¦c^āÁÛ&@ c Á}åÁ *•• Áåæ@¦ÁøÁ nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA Pê}å^ÊØ>i^DÁ`Á&@>c^}EØæ♦|•Á\¦-{¦å^¦|&&@£A` geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Pflegehinweise

Fingerfertigkeit



Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





X