



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Pantalone POLYTECH MAX 2/2 Codice: MC5752Q5 MC57 INDUMENTI POLYTECH

Descrizione

Pantalone in Twill 80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra conduttiva, 495 g/m . Dotato di chiusura anteriore con cerniera e bottone, tasche anteriori a filetto chiuse con flap e velcro e due tasche tecniche tridimensionali chiuse da flap e velcro.

IL PANTALONE DEVE ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO ALLA GIACCA.

- Protezione da arco elettrico in Classe 2.

ËŠæÁ^¦a ÁÚ[|ˆ c^&@Á Á^æ∮ā : ææÁ&[} Á } Ác^•• č ﴿ Á [|ãçæ∱ } c^Á&@ Á } ã &^Áæ|^Æ prestazioni antistatiche la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici.

ËÕ¦æ ð Áæ|^Ár`^Á&ælææ^¦ã ææ@ÁÁ;[|ãr}:ā[}æ†Êj;|ææðææ⁄\resistente, traspirante e confortevole.

QÁ, | [å [at Á-Á ææ Á, | [* ^ cæ Á Á à æã : æ Á, ^ | Á • • ^ | ^ Á [} - ¼ | { ^ Áæ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

V^•• č (ř.Á°• c°.¦} [.Á.; å, &ā, æ; Á&°, ¦.cã, ã&æ; ÁUÒSUË,/ÒÝí





Categoria

Ш

Colore

BLU SCURO

Öã] [} ãa ãjãæ Á/æ* |ã\

Su produzione: 42 - 70

A magazzino:

Û * æ} c㜠ÁÔæld } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 11611



Classe:2 Valori:A1+A2

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1+A2 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Ferro fuso:E3 Calore da contatto:F1

EN 1149-5



EN 13034



Tipo:6

CEI EN 61482-2



APC:2 ATPV (Tessuto):22 ELIM (Tessuto):16 Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al

riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che

il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora

risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo

effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione

della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti

del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le

appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il

åæ] [•ãæ[Á-Á^* [|æ{ ^} c^Ás] å[••æ[Á-Áæ]æ&&ææ[Á-/ in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione

1

20

Destrezza



SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com









