



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

[export@sirsafety.com](mailto:export@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



<b>Name: Overall SUPERTECH Klass 2</b>	<b>Code: MC5927ED</b>	<b>MC59 SUPERTECH BEKLEIDUNG</b>
--	-----------------------	----------------------------------





**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR







**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



<p>Kategorie</p> <p>III</p>	<p>Farben</p> <p>HI-VIS GELB/BLAU</p>	<p>Ö:4i ^}</p> <p>Auf Bestellung gefertigt: 66 - 70</p> <p>X[   êã 142 - 64</p>
<p>Menge pro Karton</p> <p>15</p>	<p>Bezugsnorm</p> <p>EN 1149-5</p>  <p>EN ISO 11611</p>  <p>Klasse:1 Werte:A1</p> <p>EN ISO 11612</p>  <p>Øæ { ^}, æ^!•œ á•ê@ \^æÙ S[] ç^ \ æ^Á ê: { ^Ù1 Udæø } *•, ê: { ^Ù1 Metallspritzer:E3 S[] œ ç^ ê: { ^Ù1</p> <p>EN ISO 20471</p>  <p>Klasse:2</p> <p>EN 13034</p>  <p>Typ:6</p> <p>CEI EN 61482-2</p>  <p>APC:1 ATPV (Gewebe):11 cal/cm ELIM (Gewebe):10 cal/cm</p>	<p>Wichtige Hinweise</p> <p>Ø Áã ^{ Á&gt;@^} Ê[] &amp; ^} ^} Á: ã^!} Á[] } Á Y é: { ^~ ^  ^} Á} á[]   Sæ@^ ^•&amp;@c çæ^!} È Ø&gt;@^} Áã Á[]   Áã^!} Á^!æ &amp;@^ Á^ Áæ@   &gt;~ } * / durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die X[   æ@ } * Á!á } ~ } *•*^ { éi Áæ } *^: [ *^} Á} áÁ verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.</p> <p>Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.</p>
<p>Fingerfertigkeit</p>		<p>Pflegehinweise</p> 