



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Chaqueta SUPERTECH 360 7 OX][c. MC5940ED MC59 ROPA SUPERTECH

8 YgW]dWICEb

ŠOÁÔOZOÐUÜOÁÚÒÁÖÒÓÓÁWOŠOZOÐÁRWÞVUÁÔUÞÁÒŠÁÚOÐVOŠ3ÞÈ ÒÞÁÚÜUÔÒÙUÁÖÒÁÔÖÜVOZÓOÐO3Þ

Ò|Á; | [å * & f Á@ Á a a [Á a * ^ fiæ a [Á Á ^ æ a æ a [Á æ æ Á ^ •] ^ æ Á | Á Ü ^ * | æ { ^ } d (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.



 Öææ^* [låæ

 III

 Color

 AMARILLO HV/AZUL

 Tallas

 En stock: 44 - 64

Cantidad Caja

Certificaciones

Precauciones



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





EN 1149-5



EN ISO 11611



Clase:1 Valores:A1

EN ISO 11612



Comportamiento en presencia de Llama:A1

Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1

Salpicaduras de aluminio fundido:E3 Salpicaduras de hierro fundido:F2

EN ISO 20471



Clase:2

EN 13034



Tipo:PB6

CEI EN 61482-2



APC:1

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar.

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de ~`^} �^• Á\(\hat{\hat{A}} \| [\chi^* \textit{a} [\hat{\hat{A}} \hat{\hat{A}} \] [• 3835} \textit{A} \]
directa a la luz.

ŠæÁ[] æÁ - 1 ~ & ^ Á ! [c ~ & & 5 } Á [| [Á æ æÁæÁ æ c Á * | Á cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe ā c * ! æÉA } Á * } & & & A * | Á * | ÉA * | É

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.

Instrucciones de lavado y cuidado









20

Destreza