



Sir Safety System S.p.A. unipessoal Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 CXCEÁ ÁÔ5åã [ÁĐã &æÁ 03359340548 Viale Europa 74 06081ÁŒ•ã ÆÁV\'\*\* ãæÆÃQ |ãæ Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: 6`i g~c'A ≠ FC @B9G 7 ØX][ c. MC6015Q5 | A7\*\$'J9GHI âF±C'A ≠ FC @B9G

## 8 YqW1, ~c

Ó ) • ë [Á ^ æ á æ á [Á ^ {Á ^ & & á [Á 98% Á [ ]ã • & \ Á ^ ç ^ • c á [Á Ú W Á 2 % fibra dissipativa, forro 100% Á 4 \* [ å ë [Á Ü Ü Á 3 & æ 4 ^ } q Á 100% Á [ ]ã • & \ É 160

Ö`ĭājænåæÁ&[{Á&æ]`:Áj&`|q[Á&[{Á&[¦åë[EÁ^&@[Ás^Á&[¦!^¦Ás`]][Áj¦[ơ^\*ãn[]][HÁ&覕[HÁ&][•[Æjơ\*lā[!ÁjæbæÁ]]][HÁ&覕[HÁs[{Á[[w•[Æjơ\*hā]HÁ]æbæÁ]]]]][Há]HÁ]æbæÁ] a

&梢åæÁv&@æå[Á&[{Áç^|&|[Êå[ãÁā[|•[•Á^•ã¢}]¢^•ÁeÁ;\*\*æÁv&@æå[•Á&[{

æàæÁnÁç^|&¦[ÉĀ,`}@(•Án)|•cæ&(•Ásebŏ•o;ç^æiÁ&({Áç^|&¦[È

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento

(UĔ) 2016/425Á Á « & • • ãçæ Á [ åãã&æ / ^• È





Û \* æ) cãi æi ^ ÁÔæ) cë[

Ш

5

Destreza

Categoria

Conformidade com as normas europeias

EN 1149-5

**AZUL ESCURO** 



Cor

EN 343



EN 14058



Rct:3\* AP:3\*

EN ISO 14116

EN 13034



Tipo:PB6

Œaç^¦c−} &æe

Š^\Áæc^} æ{ ^} c^Áæ Á§ • d` 8/ ^• Áæ) c^• Á§^Á æjā æÈ Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

O J. c • Ás ^ Ás æ ás æ Á cajā æ S ē [Ēkş ^ ¦ ā ā S æ Áş ā \* æ 4 { ^ } c Á ^ Á [Ás a] æ ^ | @ Ár • o Ár { Á, ^ ¦ ~ ásæ Ás [ } å ā 3 ∕ ^ • Ē Ā, ē [Ár • o Á å æ) ā ā S æ á [Ár Ár • o Áa] ] [LÁr ^ Á, ē [Ár • cāç ^ ¦ Ás æ) ā ā S æ á [Ē • `à • cā č ð Ē Ē È

Ù at a a Áan • d × 8⁄ ^ • Áa ^ Áan ac a ± ^ { Á ^ & [ { ^ } å a æ à a • È

T æ} \* c^} 8ë[

