

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Cazadora MICROLINES HV	C¹ digo: MC6023E1	MC60 ROPA MICROLINES
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Descripción

98 % poliéster revestido de PU, 2 % fibra disipativa, forro
100 % algodón FR, relleno 100 % poliéster, 260 g/mi, forro 160 g/mi,
relleno 230 g/mi.

- ✓ Capucha oculta con cordón, que se puede utilizar cuando sea necesario para garantizar la protección contra los agentes atmosféricos;
- ✓ Mangas desmontables, para adaptarse a las diferentes condiciones de trabajo;
- ✓ 2 bolsillos bajos impermeables con solapa y velcro, para garantizar un acceso rápido y cómodo a los objetos más pequeños;
- ✓ Bolsillo interior con cierre de velcro, para guardar de forma segura pequeños objetos de valor;
- ✓ Puños elásticos ajustables con velcro, para un cierre ergonómico que contribuye a la comodidad térmica;
- ✓ Inserciones elásticas en la cintura, que permiten la máxima libertad de movimiento, sin restricciones.

Chaqueta de trabajo confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento ignífugo y recubrimiento de poliuretano, diseñada para garantizar la máxima seguridad a quienes trabajan en entornos de alto riesgo, donde la exposición a múltiples peligros es constante. Gracias a sus propiedades de impermeabilidad y resistencia al vapor de agua, ofrece una protección extremadamente eficaz en condiciones climáticas adversas. Además, garantiza una alta resistencia a la dispersión del calor, contribuyendo a la protección contra el frío hasta temperaturas de -5 ºC. La prenda también garantiza protección contra pequeños resacas y salpicaduras limitadas de sustancias químicas en estado líquido. La chaqueta está fabricada con materiales que le confieren propiedades antiestáticas. El recubrimiento de poliuretano confiere al tejido propiedades hidrófugas, lo que lo hace ideal para su uso en condiciones climáticas adversas. El forro de algodón le confiere suavidad al tacto, y el acolchado lo hace ideal incluso para los climas más rigurosos. Las bandas reflectantes cosidas en el pecho y las mangas aumentan significativamente la visibilidad del operario, mejorando la seguridad durante las actividades laborales. Certificada en clase 3 por su alta visibilidad, la prenda garantiza el máximo nivel de visibilidad en condiciones de luz diurna y nocturna, incluso en presencia de iluminación artificial como los faros de los vehículos. La capucha retráctil está diseñada para su uso en condiciones ambientales adversas, como lluvia o viento. Cuando no se utiliza, se puede guardar dentro del cuello, sin generar volumen ni comprometer la libertad de movimiento del operario. Los 5 bolsillos, incluidos los 2 impermeables, garantizan la practicidad y la seguridad en el almacenamiento de objetos. Los puños elásticos están diseñados para garantizar un cierre ergonómico y ajustado a la muñeca, lo que limita eficazmente la penetración de líquidos, viento y otros agentes atmosféricos extremos, contribuyendo a mantener el microclima interior y la comodidad térmica del usuario.

EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

El producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

Tejido exterior principal certificado OEKO-TEX®
Standard 100



FICHA TECNICA

III	AMARILLO HV	En stock: S - 3X
Cantidad Caja 5	Certificaciones EN 343  EN 14058  Rct:3 AP:3 WP:X Icler:X EN 1149-5  EN ISO 14116 EN ISO 20471  Clase:3 EN 13034  Tipo:PB6	Precauciones Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposición directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo esté en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no está íntegro, se debe sustituir. La ropa ofrece protección solo para la parte del cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe integrar, en función del destino de uso, con los EPIs adecuados para la protección de las partes del cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las protecciones respiratorias y para los ojos adecuadas. Las características de seguridad indicadas se respetan solo si el equipo se usa y se abrocha correctamente y está en perfecto estado de conservación. Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas. Instrucciones de lavado y cuidado 
Destreza		