



Sir Safety System S.p.A. unipessoal Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

QXOEÁNÁÔ5åã [ÁØã &æ‡Á 03359340548 Viale Europa 74 06081 Á Q E • ã Á Ä Á Ú^¦ * ã ĐÁ Ở Q | ã e Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: 7 U, Ug A 9 H5 @GD @5 G<

7 OEX|| c. MC6111B0 | A7*%J9GH| âF±C`B9K `A9H5 @GD@5 G<

8 YqW1, ~c

Ôæ48æ•Ás^Ác^&ãs[Ás4%ÁŠ^}:ā;*íÁØÜÉ£20%ÁŠëÉ£20% Poliamida,5% Aramida, 1% ÁØãa¦æÁsa) cãË ∙or cã&æÆás30 g/m . Ô[{Á {Á^&@]Ás^Á&[¦\^¦Á^Á{}à[œë[Á&[à^¦q[É&s[ã×Ás[|•[•Áææ~¦ææāÁ^Á{ Á bolso traseiro fechado com uma aba e velcro.

CEÙÁÔCIS° CEÙÁÖÒXÒT ÁÙÒÜÁNÙCIÐCEÚÁÒT ÁÔUT ÓCPCE ¶UÁÔUT ÁJÁ CASACO

ËÄÚ¦[c^*^Áåĭ¦æ}c^Áæ•Án]^¦æ8/^•Áå^Án[|åæåĭ¦æÁnÁånAánad]a8√[•Áå^Áæd;{ð]āf. ËÄOTēÁr`æeÁ,¦[]¦āhåænå∧∙Á,[orç^ārÁ,ë[Ánā]ānæ(ÁnæÁr`æÁr`æçañaænå∧ÁnÁ respirabilidade.

Adequadas para proteger o operador de um breve contacto com a &@æ∉ˈædḗjæáj¦^•^}}8æáső^Ásiæáscj•Ásæa[!^•Ásæ4[!/^•Ásæ4[!Á;[!Á&[}ç^&&ë[Án Áæásáæ)c^É ^{Aí]^¦æ&/^•Ás^Ás[|åæá*¦æá^Áj![&^••æ{^}d[An Ás^Áj^**^}]•Ásæ4]a&[•Ás^/ metal fundido.

O produtofoi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425ÁNÁ * &^••ãçæ Á [åãã&æ8/ ^•È

U•Á, ðç^ã, Áå^Á, ¦ [c^8ë [Áā, å ã&æå [•Á^~¦^{ Ë^Áe•Á&æk8æ Á; æã, Á&æ æ&; È



Categoria

Û a a a a a AÔa de l

CINZENTO

Conformidade com as normas europeias

EN 1149-5

Cor

EN ISO 11611

Classe:2 Valores: A1

EN ISO 11612

20



Comportamento da chama:A1 Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1 Üæ∳] ã&[•Áå^Áæ∳ { ð) ã[Á~) åãå[KÖ3 Salpicos de ferro fundido:E3 Calor de contacto: F1

Ofac^te-} & are

Væ(æ)@(•Áåã)[}ðç^ã

Em stock: 44 - 62

Š^¦Áane^}cæ{^}c^Áane Á§l•d`8/^•Áan}c^•Áå^Á cājã æbÈ Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

OE; c^•Ás^ÁSæsáæÁ cajaãæSë[ÊÁs^¦ãaBædÁsãa*æq{ ^} c^Ár^Á [Ása]æ^\@[Án•ɑÁn{Á,^¦-^ãææÁs[}åãð/^•ÊÄ,ë[Án•ɑÁ åæ)ãã&æå[ÁnÁn•o:Ájā]][LÁn∧Á,ë[Án•oãç∧¦Ásåæ)ãã&æå[ÉjÁn •ĭà•cãčðË∏iÈ

UÁç^•čı¦ã[Á[¦}^&^Á|;[c^8ë[Áæ]^}æ•Á]æbæÁæÁ]æbc^Á do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser 8[{]|^{^}} cæå[Á^{ Á`} 8ë[Áå]Áå^•cā][Áå^Á•[ÉÁ 8[{Á,•Á,OÚOÁæå^``æå]•Á,æåæÁæÁ,¦[c^8ë[ÁåæÁ &æà^8æ£Ãåæ Á ë[•Á Áå[•Á ...•ÈÁ Væããæ Á] | [& 8ë [| ^ •] āaæ5 | ãæÁ Å & | að Á æ | |] | ãæå æÁ ^ {] | ^ Á

´^Á;^&^•+¦ãiÈ

O = Ásædæsec\d de a sæ Áso Áso * | a | 8æ fs a sæ æ Á 5 Á ë [Á • ancaē - ^ ārace Á ˇ ac) å [Á, Áå,ãe] [• āracc [Á • or Áç^• caã [Á regularmente, preso e em perfeito estado de &[}•^\cæ8ë[É

ÙātæÁærÁ§ • d`8/ ^ • Áå^ Áærçæt ^{ Á^&[{ ^} åæåæ È

T æ} * c^} 8ë[



Destreza