



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Camice ESD Codice: MC6729K1 MC67 INDUMENTI ALTA VISIBILITA SPIN

Descrizione

TESSUTO: Twill 98% cotone, 2% fibra conduttiva - peso 145 g/m.

/Á2 tasche laterali, per garantire un accesso rapido e comodo agli oggetti] 銀糸 銀網 尾

"ÁTasca al petto con portapenne;

″ÁÚ[|•ā)āÃ^|æ•α3&ã:æαã∮^\¦Á;}æÁ,^¦-ΔαααΑπέα^¦^}:æÁ^A(αααà‡ãαeAá^||æÁ(æ)ā&æ£Ã anche durante illavoro:

Achiusura con bottoni a pressione coperti da lista.

"ÁLe fibre conduttive nel tessuto dissipano le cariche elettrostatiche, prevenendone l'accumulo sullandumento.


Oltre alla sicurezza del lavoratore, contribuiscono alla salvaguardia dei dispositivi elettronici, che potrebbero essere danneggiati da cariche elettrostatiche.

IN CORSO DI CERTIFICAZIONE

QÁ, ¦[å[æ[Á-Á-ææ[Á, ¦[*^œæ[Á-Á-æ‡ã:ææ[Á, ^¦Á-••^¦^Á&[}-4]; ^Áæ‡Á Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

V^•• č (Ár• c^\} [Á, \ a, &a, a, A, \ caa&ae(ÁUÒSUË/ÒÝí









Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

SCHEDA TECNICA

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





EN 1149-5



EN 61340



20

Destrezza

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono |a|^caze^Á[|[Á^Á¼ãā][•ãtac[ÁÁ^*[|æ{ ^}c^Á indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione